



编号：37086220230002

版本号：2023-01

山东鲁泰控股集团有限公司 生产安全事故应急预案

山东鲁泰控股集团有限公司

2023年12月18日颁布

2024年1月1日实施

山东鲁泰控股集团有限公司

《生产安全事故应急预案》修编工作组

组 长：李合军 魏忠勋

副组长：张新华 袁 歆 王亚平 鲍学斌

贾广海 楚旭峰

成 员：张敬民 康 甲 徐春和 王钧强

陈 燕 岳耀允 王立伟 潘 岩

俞 鹏 甄洪闪 李 娟 李金宝

冯建文 陈东伟 周 奥 赵传龙 赵伟波

目 录

第一部分 生产安全事故综合应急预案

1	总则	1
1.1	适用范围	1
1.2	响应分级	1
2	应急组织机构及职责	3
2.1	应急救援指挥部	3
2.2	现场应急救援指挥部	4
2.3	应急救援专业组及职责	4
3	应急响应	7
3.1	信息报告	7
3.2	预警	10
3.3	响应启动	11
3.4	应急处置	15
3.5	应急支援	17
3.6	响应终止	17
4	后期处置	18
4.1	污染物处理	18
4.2	生产秩序恢复	18
4.3	人员安置	19
5	应急保障	19
5.1	通信与信息保障	19
5.2	应急队伍保障	19
5.3	应急技术保障	20
5.4	物资装备保障	20
5.5	其他保障	21
6	应急预案管理	22
6.1	应急预案培训	22
6.2	应急预案演练	22
6.3	应急预案修订	22
6.4	应急预案备案	23
6.5	应急预案实施	24

第二部分 自然灾害专项应急预案

1 总则	25
1.1 适用范围	25
1.2 响应分级	25
2 应急组织机构及职责	26
3 响应启动	26
3.1 响应分级	26
4 处置措施	27
4.1 应急处置指导原则	27
4.2 处置措施	27
5 应急保障	29

第三部分 附件

附件1: 山东鲁泰控股集团有限公司概况	31
附件2: 风险评估结果	33
附件3: 预案体系与衔接	36
附件4: 应急物资装备的名录或清单	37
表4-1 内部应急物资装备清单	38
表4-2 外部应急物资装备清单	87
附件5: 有关应急部门、机构或人员联系方式	97
附件5-1生产安全事故应急救援指挥部成员联系表	98
附件5-2生产安全事故应急救援有关单位联系表	99
附件5-3生产安全事故应急救援专家组联系表（内部）	100
附件5-4生产安全事故应急救援专家组联系表（外部）	102
附件5-5生产安全事故内外部救援队伍通信联系表	103
附件5-6自然灾害政府部门联系方式	104
附件6: 格式化文本	105
附件6-1生产安全事故调度接报记录表	106
附件6-2生产安全事故应急响应及处理记录表	107
附件6-3生产安全事故快报单	108
附件6-4生产安全事故续报单	109
附件7: 关键的路线、标识和图纸	110

第一部分

山东鲁泰控股集团有限公司

生产安全事故综合应急预案

1 总则

1.1 适用范围

本预案适用于山东鲁泰控股集团有限公司（以下简称集团公司）所属山东省内生产经营单位在生产经营过程中发生的，可能造成或已经造成人员伤亡的各类生产安全事故的应急救援工作。

公司所属省外单位按照“属地管理”原则，纳入当地政府应急救援体系，自觉接受当地政府的领导、监督检查和调配，及时修订完善应急预案并备案，健全应急队伍，加强培训演练。生产安全事故发生后，公司视情况调派人员、物资装备、救援队伍等赶赴事发单位指导、协调应急救援工作。

1.2 响应分级

1.2.1 应急响应分级

根据事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，将公司响应分级由低到高划分为Ⅱ级、Ⅰ级响应两级。

(1) Ⅱ级响应：发生可能造成或已经造成1人死亡或被困、涉险、2人重伤的事故；公司认为需要启动Ⅱ级应急响应的其他事故。

(2) Ⅰ级响应：发生可能造成或已经造成2人死亡或被困、涉险、3人及以上10人以下重伤的事故；事故单位没有能力处置、需要公司应急救援的事故；公司认为需要启动Ⅰ级应急响应的其他事故。

发生可能造成或已经造成3人及以上死亡或被困、涉险、10人及以上重伤的事故；事故救援难度大或事故应急处置过程中事态无法控制、不能及时控制有扩大趋势，公司不能有效处置的事故等需要扩大响应的，报请济宁市国有资产监督管理委员会（以下简称济宁市国资委）和当地政府进行应急支援。

1.2.2 分级响应原则

(1) II级响应：公司根据事故性质和涉及范围，派出由分管领导任组长、分管副总经理任副组长，有关业务部门负责人为成员的工作组，到事故单位指导协调应急救援。

(2) I级响应：由公司应急救援指挥部按照应急预案，组织开展应急救援；派出由总指挥(或授权人)任现场总指挥的现场应急救援指挥部，带领现场应急指挥部成员及应急救援专业组到事故单位指挥协调应急救援工作。

发生可能造成或已经造成3人及以上死亡或被困、涉险、10人及以上重伤的事故，事故救援难度大或事故应急处置过程中事态无法控制、不能及时控制有扩大趋势，公司不能有效处置的事故，在启动I级应急响应进行应急处置的同时，报请济宁市国资委和当地政府进行应急支援。济宁市国资委或政府应急救援指挥部成立到位后，公司应急救援指挥部指挥权移交给上级应急救援指挥部，本预案涉及的有关人员随时接受上级应急救援指挥部的指令，落实救援任务，做好应急处置工作。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急救援指挥部

应急管理领导小组

组 长：董事长、总经理

副组长：公司其他领导班子成员

成 员：总经理助理、政治工作部、人力资源部、安全生产与应急管理部（总工办）、综合办公室、财务部负责人等。

应急管理领导小组职责：全面负责集团公司生产安全事故应急预案的编制和施行，突发事件的预防、准备、响应和应急恢复，抓好应急管理培训、预案演练和应急投入，统一领导、分级负责，协调突发事件的预防和应对工作。

应急管理工作领导小组下设办公室，办公室设在安全生产与应急管理部（总工办），安全生产与应急管理部（总工办）主任为办公室主任。

应急管理工作领导小组办公室的主要职责是在应急管理工作领导小组的领导下，健全完善集团公司应急管理制度，全面负责应急管理工作的日常运行、组织协调、预案管理、资料收集、检查验收、考核奖惩、应急值守和应急响应等工作，落实应急管理工作领导小组安排的各项任务指示，全面推进应急管理规范化。

2、应急救援指挥部

集团公司设立生产安全事故应急救援指挥部（以下简称“应急救援指挥部”），负责组织、指挥应急救援工作。指挥部成员包括：

总指挥：董事长、总经理

副总指挥：由各分管副总经理、总工程师、党委副书记、工会主席、纪委书记、总会计师、董事会秘书等其他领导班子成员担任。

成员：总经理助理及有关部室负责人、鲁泰矿业领导班子成员、鲁泰化学领导班子成员、太平煤矿救护队长、鹿洼煤矿救护队长、事故单位主要负责人、矿山救护队队长等。

应急救援领导小组下设办公室，办公室设在安全生产与应急管理部（总工办），安全生产与应急管理部（总工办）主任为办公室主任。

指挥部成员及联系方式见附件5-1。

2.2 现场应急救援指挥部

现场应急救援指挥部为集团公司现场指挥抢险救援的决策机构，根据事故救援情况由集团公司和事故单位、有关单位等领导组成，现场总指挥由总指挥(或授权人)担任，现场应急救援指挥部设在事故单位调度信息中心（调度室），煤矿事故同时在井下设救援基地。政府应急救援指挥部成立到位后，现场应急救援指挥部指挥权移交给上级应急救援指挥部，并继续根据上级应急救援指挥部指令做好应急处置工作。

2.3 应急救援专业组及职责

应急救援指挥部下设9个事故救援小组，即抢险救灾组、技术专家组、安全监督组、医疗救护组、物资供应组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组、善后处理组。

1. 抢险救灾组应急响应流程及职责

组 长：集团公司副总经理、安全总监

副组长：集团公司安全生产与应急管理部经理、各专业公司班子成员、事故单位主要负责人、专职（兼职）矿山救护队队长。

主要职责：具体负责实施抢险救灾方案和安全技术措施。

2. 技术专家组应急响应流程及职责

组 长：集团公司总工程师

副组长：集团公司安全生产与应急管理部经理，各专业公司总工程师、技术部门负责人，事故单位总工程师。

主要职责：主要研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

3. 安全督导组应急响应流程及职责

组 长：集团公司副总经理、安全总监

副组长：集团公司安全生产与应急管理部经理，各专业公司安全总监、安全监察部门负责人，各事故单位安全总监

主要职责：承担事故救援过程中的现场安全监督工作。

4. 医疗救护组应急响应流程及职责

组 长：集团公司工会主席

成 员：集团公司工会办公室主任，各专业公司工会主席、工会办主任，有关医疗专家、事故单位分管负责人和医院院长

主要负责：对受伤人员的医疗救护及相关事宜的组织协调。

5. 物资供应组应急响应流程及职责

组 长：集团公司副总经理（总经济师）

副组长：集团公司副总经济师、运营管理部经理、鲁泰供应链管理公司总经理、各专业公司分管机电副总经理、事故单位分管负责人

主要职责：保证抢险救灾物资和设备的及时调度和供应。

6. 警戒保卫组应急响应流程及职责

组 长：集团公司纪委书记

副组长：集团公司纪委监察室主任，各专业公司纪委书记、纪检监察室主任，各事故单位纪委书记、保卫科负责人。

主要职责：主要负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等。

7. 后勤保障组应急响应流程及职责

组 长：集团公司工会主席

副组长：集团公司综合办公室主任、各专业公司综合办公室主任、事故单位办公室负责人

主要职责：负责事故处理过程中的人员食宿、接待、车辆调度等。

8. 信息发布组应急响应流程及职责

组 长：集团公司党委副书记、总经理

副组长：各专业公司党总支书记、董事会秘书、政治部主任、事故单位党委副书记

主要职责：向有关人员、单位、媒体等通报情况。

9. 善后处理组应急响应流程及职责

组 长：集团公司工会主席

副组长：集团公司工会办公室主任、集团公司人力资源部经理、综合办公室主任、财务部经理、法律合规部经理、审计部经理、各专业公司工会主席、事故单位工会主席和劳资科长

主要职责：受害职工的安排、伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔。

3 应急响应

3.1 信息报告

3.1.1 信息接报

3.1.1.1 信息接收

(1)发生一般及以上事故时，事故单位调度指挥中心（调度室）必须立即报告集团公司安全生产与应急管理部，集团公司值班调度人员接收到事故报告后，立即向集团公司值班领导、分管领导、主要领导汇报。

(2)集团公司主要领导（或授权值班领导、分管领导）根据事故情况及发展趋势决定是否启动本预案。

(3)如启动后，由集团公司值班人员立即通知应急救援指挥部成员单位及成员，组织资源实施救援。如不启动，则根据事故等级和性质由分管领导和相关部室负责人赶赴事故企业，指导协调应急救援工作。

集团公司安全生产与应急管理部24小时值班电话：

0537—5126051；0537—5126051（传真）

集团公司综合管理办公室：0537—5126000

3.1.1.2 信息报告

事故信息上报应当及时、准确、完整，对事故不得迟报、漏报、谎报，或者瞒报。事故发生后，应急救援总指挥负责逐级上报事故信息。

(1)发生一般生产安全事故，集团公司接报后，总指挥（或授权人员）必须在20分钟内向济宁市国资委汇报初步情况，30分钟内书面报告基本情况；同时根据领导授权，事故矿井报

告事故发生地市能源局和应急管理局、国家矿山安全监察局山东局、山东省能源局。

(2) 发生较大及以上事故(含较大涉险事故),公司应立即向济宁市国资委汇报,30分钟内书面报告基本情况。同时根据领导授权,事故矿井报告事故发生地市能源局和应急管理局、国家矿山安全监察局山东局、山东省能源局。

(3) 事故直报:发生生产安全事故,总指挥(或授权人员)30分钟内电话直报省能源局,发生较大及以上事故,1小时内书面直报省能源局。

(4) 紧急汇报:在情况紧急时,总指挥(或授权人员)可以直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督、监察管理职责的有关部门报告。越级汇报时,应在越级上报的同时抄送越过的上级单位、政府部门和主管部门。

有关单位联系表见附件5-2。

因自然灾害或者在生产过程中疑似因病造成从业人员死亡的,或者因盗采行为等造成人员伤亡的,按照上述事故报告程序上报。事故报告后,出现新情况的(包括事故抢险救援进展情况),事故单位应当及时补报或者续报,其中,事故伤亡人数发生变化的,应当在变化后的24小时内补报或者续报。

火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

向政府部门续报:在事故救援过程中,事故情况发生变化的及时补报,按照地方政府有关部门及行业监管监察部门要求,在规定时限内做好事故续报工作。

事故报告方式先期以电话报告，后期通过传真、邮件等方式书面报告（《山东鲁泰控股集团有限公司生产安全事故快报单》见附件6-3、《山东鲁泰控股集团有限公司生产安全事故续报单》见附件6-4）。

电话报告内容包括：

①事故发生单位的名称、地址；

②事故发生的时间、地点；

③事故类型；

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

书面报告的内容包括：

①事故发生单位概况。主要包括单位全称、所有制形式和隶属关系、地址、行业、生产能力、生产状态、证照情况等；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故类别。煤矿事故类别分为顶板、冲击地压、瓦斯、煤尘、机电、运输、爆破、水害、火灾、其他。非煤单位事故类别按照国家事故分类标准分类。

④事故的简要经过（包括抢险救灾进展情况），事故已经造成或者可能造成的伤亡人数、涉险人数、失踪人数和初步估计的直接经济损失，煤矿事故还应包括入井人数、安全升井人数；

⑤已经采取的措施；

⑥向政府部门报告的情况；

⑦其他应当报告的情况。

3.1.1.3 信息通报

事故可能危及公司外部相邻单位的，由事故单位或公司安全生产与应急管理部及时向相邻单位和当地政府部门通报事故情况，提示其做好应急准备。

3.1.2 信息处置与研判

3.1.2.1 响应启动的程序及方式。根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级的条件，应急救援指挥部经过事故信息研判，由应急救援指挥部总指挥(或授权人)作出应急响应决策，明确并宣布应急响应等级。

3.1.2.2 若未达到响应启动条件。应急救援指挥部总指挥(或授权人)做出预警启动的决策，调度指挥中心通知各应急救援专业组成员，做好应急准备，实时跟踪事态发展。

3.1.2.3 启动响应后，公司应急救援指挥部实时跟踪事态发展，科学分析处置需求，可随时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

3.2 预警

3.2.1 预警启动

集团公司安全生产与应急管理部采用电话、传真、短信、微信、网络等方式，及时向所属单位调度部门和公司有关人员发布生产安全事故预警信息。预警信息内容：

- (1) 监测监控数据异常；
- (2) 基层单位上报的事故信息；
- (3) 各级检查发现的重大隐患具有发生事故的现实危险的；
- (4) 政府部门公开发布的预警信息或向公司告知的预警信息；

(5) 由其他途径获得的预警信息。

3.2.2 响应准备

预警启动后，调度值班人员按照应急预案提供的应急资源信息，通知应急指挥部成员及应急救援队伍、医院、物资和设备供应部门、各安全生产部室、后勤保障部门等，根据应急预案规定的职责，做好应急准备工作。

3.2.3 预警解除

经应急救援指挥部研判，危险或隐患得到有效控制或已经消除，做出预警解除决定，由公司应急救援指挥部总指挥(或授权人)负责宣布解除预警状态。


3.3 响应启动

应急救援指挥部根据事故灾害性质、严重程度、影响范围及可控性，结合分级响应明确的条件确定应急响应等级，进行响应启动。

(1) 启动 II 级响应的，公司根据事故灾害性质和涉及范围，派出由分管领导任组长、分管副总经理任副组长，有关业务部门负责人为成员的工作组，到事故单位指导协调应急救援。

(2) 启动 I 级响应的，成立公司应急救援指挥部，派出由总指挥(或授权人)任现场总指挥的现场应急救援指挥部，带领现场应急指挥部成员及应急救援专业组到事故单位指挥协调应急救援工作。

生产安全事故应急响应基本流程及主要步骤见下图。



生产安全事故应急响应基本流程及主要步骤

3.3.1 召开现场应急会议

(1) 公司安全生产与应急管理部根据事故灾害性质和应急救援指挥部总指挥指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，到指定地点报到、签到，参加现场应急会议。会议由总指挥(或授权人)主持。

(2) 会议内容包括但不限于：

- ① 通报生产安全事故灾害情况；
- ② 确定现场应急救援方案和工作要求；
- ③ 确定各应急救援专业组工作任务；
- ④ 判断所需调配的内外部应急资源；
- ⑤ 确定应急上报的有关部门和内容。

(3) 总指挥根据事态发展及现场处置情况，适时召开后续应急会议。

(4) 各应急救援专业组适时召开组内会议，落实组内工作任务，及时将会议情况及决定事项报告总指挥。

3.3.2 信息上报

发生一般生产安全事故或较大涉险事故，集团公司值班人员在接到事故单位报告后1小时内向济宁市国有资产监督管理委员会汇报，发生较大及以上生产安全事故，在接到事故单位报告后要立即报告济宁市国有资产监督管理委员会、济宁市应急管理局、山东省应急管理厅。有关单位联系表见附件5-2。

3.3.3 资源协调

根据事故性质、影响范围、灾害程度，经指挥部批准后及时调集应急资源，包括救援队伍、专家成员、医疗队伍、

各类应急救援物资、设备、车辆等救援资源。必要时，由指挥部提出申请外部援助。

3.3.4 信息公开

信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定信息发布材料，报公司应急救援指挥部审查同意后，由信息发布组组长或授权人，统一通报事故及救援等有关信息。

3.3.5 后勤保障

后勤保障组根据救援需要，做好应急救援人员、伤亡或被困人员家属接待、食宿、车辆、办公、资金保障等工作。

3.3.6 财力保障

(1) 安全生产与应急管理部做好应急救援专项费用计划，财务部设立专项应急资金，可供支配资金不低于600万；各单位专项应急资金不低于300万。

(2) 所需费用从专项资金中列支，超出部分由集团公司或事故单位从安全费用中紧急调配。

(3) 使用范围

应急经费主要用于生产安全事故的应急救援，由财务部负责保证资金到位。

(4) 监督管理

应急救援费用应设专用账号（工行济宁开发区支行：1608003329000008868），由济宁市国资委纪委、集团公司纪检监察室监督使用。

3.4 应急处置

3.4.1 警戒疏散

事故或险情发生后，事故单位按照应急处置权、紧急避险权的要求，立即撤出现场人员。事故的影响区域设置警戒岗、哨和警戒线，划定警戒区，严格限制出入，防止无关人员进入事故现场。当事故可能危及周边安全时，应组织开展紧急疏散撤离。

3.4.2 人员搜救

在确保救援人员安全的前提下，由专业救援队伍或兼职救援队伍对涉险或被困人员进行搜救，及时将涉险或被困人员转移至安全地带。遇有突发情况危急救援人员安全时，救援队伍指挥员有权作出处置决定，并及时报告指挥部。

3.4.3 医疗救治

医疗救护组根据事故灾害性质和涉险、被困人数，调集专业医务人员和足够救护车辆，迅速赶赴事故灾害单位对脱险人员实施医疗救治，煤矿事故必要时下井进入现场实施紧急救治。

3.4.4 现场监测

煤矿事故由矿山救护队员对事故现场风流、风量、有毒有害气体、可燃气体、氧气浓度、环境温度等指标进行现场监测，及时排除有毒有害气体或物质，确保救援人员和被困人员安全。非煤单位事故由消防队员或事故单位安全(环保)监测部门人员，对事故现场有毒有害气体、可燃气体、氧气浓度、环境温度等指标进行现场监测，对压力容器、液体容

器等各类指标和性能进行检测，及时排除或降低风险，确保救援人员和被困人员安全。

3.4.5 技术支持

由事故应急救援期间由集团公司总工程师、分管副总经理、各专业公司总工程师和相关专业技术人员、事故单位总工程师或技术负责人及相关专业技术人员等组成技术保障组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。必要时，邀请外部相关专业技术专家，为现场救援指挥部提供技术保障。

3.4.6 工程抢险

抢险救灾组根据事故灾害性质、严重程度、影响范围等，组织专、兼职抢险队伍，调集抢险救援装备，按照应急救援方案、工程抢险技术方案和安全技术措施开展工程抢险工作。

3.4.7 环境保护

由环保监测人员在相关地点设置监测点，对扬尘、事故污水、危险废物、有毒有害气体等污染物排放指标进行监测，发现造成环境污染时立即采取措施进行处理；必要时，委托有资质的环境监测部门对环境污染进行检测和评估，确保各类指标符合规定。

3.4.8 防护要求

现场救援人员应根据事故灾害性质、现场有毒有害气体类别等实际，佩戴适用的个人应急防护装备，救援人员必须熟练佩用防护装备和掌握防护装备性能特点。进入现场前，必须确认佩戴的防护装备满足现场事故环境要求，严格按照

规范检查完好性，严禁不佩戴或佩戴超出防护范围、不完好的防护装备进入现场救援。

3.5 应急支援

内部升级响应：所属企业发生事故后根据事故性质做出应急响应，发生一般及以上事故时，升级到集团公司做出响应，发生一般事故集团公司为Ⅱ级响应，发生较大事故集团公司升级为Ⅰ级响应，

外部扩大应急：如果事故不能及时得到控制，或有扩大的趋势，由指挥部总指挥及时向上级部门汇报，请求上一级部门启动应急预案响应。

指挥权移交：事故发生单位在事故发生后第一时间成立应急指挥部，负责指挥现场应急处置工作；集团公司指挥部到达现场后接管应急指挥权。如上级应急指挥部到达现场后，应急指挥权移交给上级指挥部门，集团公司相关人员随时接受上级应急指挥部的指令，参与抢险救灾。

3.6 响应终止

3.6.1 响应终止的基本条件和责任人

响应终止的基本条件：

- (1) 事故遇险人员抢救完毕并妥善安置；
- (2) 现场危害已经消除；
- (3) 次生、衍生事故隐患已经消除；
- (4) 环境符合有关标准；

(5) 社会影响基本消除。以上情况，经技术专家组验收、论证，由应急指挥部提出终止应急响应意见，总指挥(或授权人)宣布应急响应结束。

因客观条件导致无法继续实施救援的，经技术专家组论证，并在做好相关工作的基础上，应急救援指挥部提出终止应急响应意见，报请政府有关部门批准后，由应急救援指挥部总指挥(或授权人)宣布应急响应结束。

3.6.2 响应终止的要求

①事故情况上报事项。事故发生的经过、初步原因分析、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息应及时按规定上报至济宁市安委会等有关部门。

②向事故调查处理组移交的相关事项。与事故相关的文件、规章制度、技术资料、图纸、物证等应及时移交事故调查处理小组。

4 后期处置

应急救援工作结束后，应立即安排清理事故现场，尽快恢复正常生产秩序。

4.1 污染物处理

由综合办公室、工会办公室等部门负责人制定污染物收集、清理、处理及验收等事项方案，并按方案进行落实，并按照国家及行业标准进行验收。

4.2 生产秩序恢复

恢复生产前，由集团公司总工程师组织相关人员组成小组进行验收工作，按有关规定，符合安全生产要求后，有序恢复生产、生活正常秩序，消除事故后果和影响。验收资料按照要求报送上级有关部门。

4.3 人员安置

应急救援工作结束后，工会办公室、人力资源部、财务部、审计部、合规合法部等部门负责人按照有关政策规定标准，对遇难人员亲属进行安置，并按照国家标准进行善后赔偿工作。

5 应急保障

5.1 通信与信息保障

集团公司及各分子公司应急救援指挥部成员、专兼职救护队伍和救援物资储备、医疗救护等有关单位、部门以及相关人員，保持通信畅通。调度指挥中心负责建立、维护、更新有关应急救援机构、医疗救护等有关单位部门和救援专家组的通信联系方式（至少两种通讯方式），并确保准确有效。

集团公司安全生产与应急管理部（总工办）、各企业调度指挥中心、物资设备管理部门，实行24小时值班制度。

5.2 应急队伍保障

5.2.1 专职应急救援队伍：

山东鲁泰化学有限公司危险化学品应急救援队，被济宁市任命为危险化学品应急救援一中队，专职救援队员12人，指导员1名，班长2名，队员9名，装备齐全，作训有素。

根据相关规定要求，太平煤矿、鹿洼煤矿与兖矿能源集团矿山救护大队签订了煤矿救护服务协议书，其中八中队为太平煤矿提供专业救护服务，一中队为鹿洼煤矿提供专业救护服务，担负事故救援的主要工作，同时对两矿井灾害救护进行技术指导。

5.2.2 兼职应急救援队伍

鲁泰化学下属各企业均配备兼职应急救援队伍，并做到装备齐全，培训、训练正常。

太平煤矿、鹿洼煤矿均建立了兼职救护队，兼职矿山救护队基本装备配备和救护队指战员个人基本装备配备按照《矿山救护规程》《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法》等要求的技术装备配备标准配置。鲁泰化学下属各企业均成立了由本单位职工组成的应对灾害天气应急救援队伍，并储备了应急物资。

5.2.3 外部应急救援力量

距鲁泰化学东不足2公里，张黄镇消防应急队，满足及时迅速应急救援的需要。

5.3 应急技术保障

集团公司建立应急救援技术专家队伍，涉及安全管理、危化品、采矿、通防、机电、防治水、矿山救援应急救援等专业。

应急救援专业技术专家由危险化学品应急救援队队长、矿山救援队伍队长担任。

5.4 物资装备保障

5.4.1 内部应急物资装备保障

1. 各企业应急装备、设施和器材存放在各区域和岗位，并建立了详细的台账，记录了主要设备、物资的类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，能及时紧急调用。

2. 各企业设立了应急救援物资和设备储备仓库，并建立事故应急救援物资和设备档案。

各企业应急救援物资、设备，集团公司应急救援指挥部实施救援时可以紧急调用。

5.4.2 外部应急物资装备保障

应急抢险救援过程中，应急救援物资不足时，可请求距企业2公里的济宁市应急救援中心（张黄工业园区消防支队）及周边企业提供人力及物资支援。济宁市属地所属各煤矿企业设有应急物资储备库，储备了充足煤矿生产安全事故应急物资设备。需要时，集团公司应急救援指挥部向济宁市能源局提出应急物资设备支援申请。

5.5 其他保障

5.5.1 内部医疗保障

集团公司下属鹿洼煤矿、太平煤矿内部医院医护人员、医疗器械作为集团公司内部医疗资源保障。

5.5.2 外部医疗保障

权属企业分别与鱼台县人民医院、济宁市第一人民医院、济宁医学院附属医院签订应急医疗救护协议，事故应急救援期间，事故单位协议医院组织有关医疗专家、医护人员等组成医疗救护组，负责对受伤人员的医疗救护。必要时，邀请外部医疗救护专家提供支援。

5.5.3 能源保障

各生产经营单位均实现了双回路供电，备用线路在线热备。各矿均配备应急电源，能够满足副井人员上下需求。

5.5.4 交通运输保障

(1) 事故应急救援期间，集团公司综合办公室负责保证事故抢救用车。车辆不足时，由集团公司综合办公室调用权属单位车辆或由指挥部向地方政府提出支援申请。

(2) 应急救援期间，由综合办公室协调地方政府公安部门进行交通管制和警戒，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物资等及时调运。

5.5.5 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，集团公司和事故单位分管负责人、劳动工资、工会、办公室等部门负责人组成善后处理和后勤保障组，负责食宿、接待、车辆调度及伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔善后处理工作。

6 应急预案管理

6.1 应急预案培训

预案发布实施后，组织公司有关人员学习应急预案有关内容，确保有关人员掌握公司应急预案体系、应急组织机构及职责、预警及信息报告有关规定和应急响应分级、程序、处置措施等。

6.2 应急预案演练

(1) 公司每半年组织1次综合应急预案演练。

(2) 应急预案演练前编制演练方案，明确演练形式、范围、内容；成立评估小组，对演练过程进行评估并形成评估报告，对发现问题制定整改措施，落实整改，实现持续改进。

6.3 应急预案修订

(1) 有下列情形之一的，应当及时修订并归档：

- ① 制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；
- ② 应急指挥机构及其职责发生调整；
- ③ 安全生产面临的风险发生重大变化；
- ④ 重要应急资源发生重大变化；
- ⑤ 在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；
- ⑥ 其他应当修订的情形。

(2) 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作按照《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第 88 号)规定的编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

(3) 根据人员调整、基本信息变化和预案演练情况等及时修订。

(4) 应急预案编制完成后，公司及时组织内部评审和外部评审。

(5) 本应急预案至少每2年进行一次评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

6.4 应急预案备案

(1) 本预案报济宁市能源局备案后，抄备国家矿安全监察局山东局、济宁市应急管理局。

(2) 预案内容有较大变动和调整的，及时将变更部分使用书面和网络平台方式向上述部门备案。

6.5 应急预案实施

(1) 本预案2024年1月1日起实施。

(2) 本预案由山东鲁泰控股集团有限公司负责制定与解释。

第二部分 自然灾害专项应急预案

1 总则

1.1 适用范围

本预案作为集团公司生产安全事故综合应急预案的补充，适用于集团公司各权属单位遇到台风、暴雨、雷电大风、冰雹、暴雪、极端天气等不同灾害性天气、地震或因天气原因造成停电、洪水等次生事故时的应急响应行动预案，保证应急响应高效有序的快速启动，提高集团在恶劣天气下处理突发事件的应急处置能力，维护人民群众的生命安全和社会稳定。

1.2 响应分级

II 级响应：

(1) 蓝色、黄色预警造成生产经营单位险情的；

(2) 河湖水位超过警戒水位且延续上涨趋势；厂区、煤矿工广区发生洪涝灾害，危及井口、变电所等重点部位安全的；

(3) 自然灾害可能造成或已经造成1人死亡或被困、涉险，2~3人重伤的事故。

(4) 集团公司认为需要启动II级应急响应的其他自然灾害或因自然灾害引发的事故。

I 级响应：

(1) 橘色、红色预警造成生产经营单位险情的；

(2) 河湖水位超过警戒水位危及堤防安全，或决口、漫溢；厂区、煤矿工广区发生洪涝灾害，向井下葵水、淹没变电所等重点场所的；

(3) 自然灾害可能造成或已经造成2人(含)以上死亡或被困、涉险, 3人以上重伤的事故。

(4) 受灾单位没有能力处置、需要公司应急救援的自然灾害或因自然灾害引发的事故;

(5) 公司认为需要启动 I 级响应的其他自然灾害或因自然灾害引发的事故。

集团公司权属单位不能有效处置, 主动请求集团公司应急救援的自然灾害。

在事故应急处置过程中出现事态无法控制, 或不能及时控制有扩大趋势时, 经集团公司应急救援指挥部研究确定认为有必要时, 可扩大应急响应范围。

2 应急组织机构及职责

执行综合应急预案“2 应急组织机构及职责”的相关规定。

3 响应启动

3.1 响应分级

根据灾害性质、严重程度、影响范围和可控性, 由低到高划分为 II 级、I 级响应两个级别。

3.1.1 II 级响应:

公司根据事故性质和涉及范围, 派出由分管领导任组长、分管副总经理任副组长, 有关业务部门负责人为成员的工作组, 到事故单位指导协调应急救援。

3.1.2 I 级响应:

I 级响应: 由公司应急救援指挥部按照应急预案, 组织开展应急救援; 派出由总指挥(或授权人)任现场总指挥的

现场应急救援指挥部，带领现场应急指挥部成员及应急救援专业组到事故单位指挥协调应急救援工作。

3.1.3 扩大响应

发生可能造成或已经造成3人及以上死亡或被困、涉险、10人及以上重伤的事故，事故救援难度大或事故应急处置过程中事态无法控制、不能及时控制有扩大趋势，公司不能有效处置的事故，在启动I级应急响应进行应急处置的同时，报请济宁市国资委和当地政府进行应急支援。济宁市国资委或政府应急救援指挥部成立到位后，公司应急救援指挥部指挥权移交给上级应急救援指挥部，本预案涉及的有关人员随时接受上级应急救援指挥部的指令，落实救援任务，做好应急处置工作。

本预案应急响应的“应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、后勤及财力保障”等工作，执行综合预案“3.1-3.3.6”有关要求。

4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，避免次生灾害事故发生。

4.2 处置措施

各应急救援专业组按照应急救援指挥部指令和各自职责、迅速开展应急救援行动，并及时向指挥部汇报救援情况。

。

(1) 发生自然灾害，接到上级停产撤人指令、或达到停产撤人条件的，督促生产经营单位正确行使应急处置权、紧急避险权和“煤矿紧急情况十项应急处置权”“煤矿事故三分钟通知到井下所有人员”等规定，立即实施停产撤人，安全、迅速、有序地撤出受威胁区域人员和煤矿井下人员。人员撤离和升井后在单位待命，做好抢险救援准备。

(2) 加强与政府气象、水利、河湖、应急、防汛等部门的联系沟通，密切关注、及时接收发布自然灾害预报预警信息。做好相邻矿井区域联防，及时传递和共享预警信息。

(3) 保证煤矿中央泵房、采区泵房的正常运转，接到灾害性天气、洪涝灾害等自然灾害预警后，立即启动所有水泵，将水仓水位降至最低。

(4) 厂区或工广区发生洪涝灾害或大量积水的，主副井口、变电所、主通风机房、主副井提升机房等要害场所安排专人值守巡查，煤矿井下主要泵房实行远程监控操作。

(5) 洪水危及非煤单位变电所和煤矿主副井口、变电所、主要通风机房等重要场所安全的，立即组织抢险队伍，利用挡洪板、沙袋等防洪物资构筑挡水、堵水设施，阻止洪水进入；安装水泵排除积水。

(6) 自然灾害造成矿井停电不能恢复的，按照供电事故处置措施处置，立即启用固定式、集装箱式柴油发电机组或利用移动式应急电源车，保证副井提升等正常运转。迅速派出供电线路抢修人员抢修线路。

(7) 河流水位超过警戒水位时，立即组织防洪抢险队伍对河堤进行认真排查，严密布防，发现险情及时处理。可能

出现漫堤等险情时，采取堆砌沙袋加高堤岸等措施。出现管涌险情的，立即采取“反滤围井”等处置措施。出现裂缝等溃堤预兆时，立即采取打桩、堆砌沙袋等进行固堤；可能发生决口险情的，立即组织封堵。同时请求当地水利部门专业队伍给予支援。

(8) 发生暴雪、冰冻等灾害的，立即组织人员清雪除冰、抛洒工业盐、融雪剂等。

(9) 应急救援指挥部统一调配应急物资、设备、交通运输工具和人力，必要时，请求济宁市国资委或驻地政府部门提供支援。

(10) 救援人员应在确保自身安全的前提下，对被困或涉险人员进行搜救，及时将被困或涉险人员转移至安全地带。

(11) 保证供电、通讯、供水、交通等正常，确保抢险救灾工作顺利开展。食堂、超市等单位备足职工生活所需用品，保证正常供应。

5 应急保障

本预案中应急保障内容，执行综合预案“应急保障”相关规定。

第三部分

附件

附件1：山东鲁泰控股集团有限公司概况

一、山东鲁泰控股集团有限公司概况

鲁泰控股集团2002年7月成立，注册资本金3.03亿元，其中：中国信达占53.54%，济宁市国资委占46.46%，资产总额77.09亿元，是一家集化工、能源、新材料、供应链物流、管理输出、资源开发于一体的国有大型现代化企业集团。

二、煤矿概况

1. 太平煤矿位于山东省邹城市太平镇境内，矿井处于兖州煤田西南隅，面积21.6792km²，井口标高均为+42.00m，开采标高-110~-450m，核定生产能力为75万t/年。

2. 鹿洼煤矿位于鱼台县城东北约14km，济宁市区南44km，行政区划归鱼台县。井田位于济宁煤田（东区）第四勘探区的南端，面积约20.52km²。井口标高+37m，井底车场标高-350m，开采标高由-270m至-950m，核定生产能力为120万t/年。

三、非煤单位概况

1. 山东鲁泰化工有限公司位于济宁市鱼台县张黄镇“鱼台县张黄工业园区”，年设计生产能力为36万吨离子膜烧碱和37万吨聚氯乙烯树脂。主要产品为烧碱、PVC树脂，副产品液氯、高纯盐酸、次氯酸钠等。原料为精盐、卤水、电石。危险化学品运输委托有资质的单位运输。

2. 济宁鲁泰热电有限公司位于鱼台张黄工业园区。目前有5台75t/h循环流化床锅炉和2台130t/h循环流化床锅炉，4台12MW抽凝式汽轮机组、4台15MW发电机组、1台25MW抽凝式

汽轮机组、1台30MW发电机组。装机容量达到78MW，年发电量5亿多千瓦时，供热能力280t/h。

3. 济宁鲁泰环保建材有限公司是利用电石渣、粉煤灰、炉渣采用新型干法生产优质水泥。目前有日产2500吨熟料生产线1条，每年利用电石渣（干基）66.6万吨、粉煤灰22万吨、脱硫石膏5.5万吨。

4. 山东鲁泰供应链物流有限公司位于鱼台县张黄镇工业园区，批发经营（无储存）危险化学品，主要有：石脑油、甲醇、乙醇、煤焦油、苯（粗苯）、电石、煤焦沥青、冰醋酸、烧碱、葱油（主要成分为葱）等。危险化学品运输委托具有相应资质的运输单位负责。

5. 山东鲁泰物流港普货码头位于张黄镇境内，码头岸线总长374.1米，码头占地面积146亩，年设计吞吐能力120万吨。货物种类为袋装PVC及袋装水泥。

6. 山东鲁泰华盛化工科技有限公司位于山东省济宁市鱼台县张黄化工产业园内，现有2万吨/年二（三氯甲基）碳酸酯配套三氯化铁及耗氯系列产品生产项目。

7. 山东鲁泰控股集团有限公司石墨烯高分子复合材料研发中心生产车间位于邹城市太平镇太平煤矿矿区内，经营范围为：石墨烯及制品研发、制造、加工，石墨烯相关产品研发、销售和应用技术咨询、技术开发、技术转让服务；金属材料、建筑材料的销售。

附件2：风险评估结果

一、煤矿风险评估的结果

太平、鹿洼两矿排查事故风险26项。其风险分别为 I、II、III、IV 四个等级。其中：

重大风险（I 级）9项：井下火灾事故、井下水灾事故、煤尘事故、提升运输事故、矿井供电事故、主要通风机事故、瓦斯事故、爆破事故、自然灾害事故。

较大风险（II 级）5项：顶板事故、物体打击、起重伤害、高处坠落、洗选车间事故。

一般风险（III 级）11项：中毒窒息、容器爆炸事故、灼烫、淹溺、职业病危害、地面火灾事故、机械伤害、调度通讯检测系统、地面水害事故、主排水系统事故、机械伤害事故。

低风险（IV 级）1项：坍塌。

本次生产安全事故风险评估，将重大风险井下水灾、井下火灾、瓦斯、煤尘爆炸、自然灾害、提升运输、供电、爆炸物品、主通风机9项；较大风险顶板事故、洗选车间事故2项，一般风险地面水灾、地面火灾2项列为主要事故风险。

二、非煤单位风险评估的结果

1. 山东鲁泰化工有限公司可能发生的重大事故为：可燃性气体引起的火灾或爆炸事故；氯气泄露引起的中毒事故；盐酸、硫酸泄露引起的灼伤事故、设备伤害事故、压力容器爆炸事故；进入聚合釜等容器内作业引起的窒息事故及触电事故。

2. 济宁鲁泰热电有限公司生产过程中使用有锅炉、压力容器、起重机械等特种设备。主要原材料为燃煤、煤气，具有火灾危险特性。

生产运行可能发生灼烫、爆炸、火灾、触电、机械伤害、起重伤害等事故。

3. 济宁鲁泰环保建材有限公司生产线可能发生的事故类型主要有：火灾爆炸；高处坠落；物体打击；机械伤害；触电伤害；中毒窒息；车辆伤害；坍塌；容器爆炸；起重伤害；灼烫；淹溺伤害；职业危害；自然灾害。

4. 山东鲁泰供应链物流有限公司可能发生的危险化学品事故主要有火灾爆炸、中毒窒息、化学灼伤、车辆伤害及环境污染等。

5. 山东鲁泰物流港普货码头可能发生的危险化学品事故主要有机电、道路运输事故危险；存在货物坠落砸伤人事事故危险；存在水灾事故危险。

6. 山东鲁泰华盛化工科技有限公司根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)辨识结果。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)：生产单元分为：固光车间，储存单元为：2#储罐组、产品仓库，经辨识该项目生产单元固光车间危险化学品的存在量构成危险化学品重大危险源三级；储存单元2#罐组和产品仓库危险化学品的存在量未构成危险化学品重大危险源。

7. 山东鲁泰控股集团有限公司石墨烯高分子复合材料研发中心生产车间主要危险因素有火灾、爆炸、中毒窒息、触电、灼烫、机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、起重伤害

等；其中火灾、爆炸风险较大事故造成的后果较严重，而起重伤害、中毒窒息、车辆伤害、机械伤害、触电等事故也存在一定风险，高处坠落、物体打击、灼烫等相对风险较低。

附件3：预案体系与衔接

预案体系：集团公司权属企业生产安全事故应急预案体系分为三级：一级为集团公司生产安全事故综合预案；二级为专业公司生产安全事故综合预案；三级为各生产经营单位企业生产安全事故综合预案、专项预案、现场处置方案。

预案衔接：本预案与上一级《济宁市市管企业生产安全事故应急预案》（2020年9月10日发布）相衔接；向下衔接二级预案为鲁泰化学生产安全事故应急预案，三级预案为生产企业生产安全事故预案。

- (1) 济宁市突发事件总体应急预案
- (2) 济宁市市管企业生产安全事故应急预案
- (3) 鱼台县突发事件总体应急预案
- (4) 山东鲁泰化学有限公司生产安全事故应急预案
- (5) 山东鲁泰化学化工公司生产安全事故应急预案
- (6) 山东鲁泰热电有限公司生产安全事故应急预案
- (7) 山东鲁泰环保建材有限公司生产安全事故应急预案
- (8) 山东鲁泰供应链管理公司生产安全事故应急预案
- (9) 山东鲁泰华盛化工科技有限公司生产安全事故应急预案
- 预案
- (10) 济宁市地方煤矿较大生产安全事故应急预案
- (11) 邹城市突发事件总体应急预案
- (12) 山东鲁泰矿业有限公司生产安全事故应急预案
- (13) 鹿洼煤矿生产安全事故应急预案
- (14) 太平煤矿生产安全事故应急预案
- (15) 研发中心生产车间生产安全事故应急预案

附件4：

应急物资装备的名录或清单

表4-1 内部应急物资装备清单

一、山东鲁泰化工有限公司应急物资清单

应急救援器材名称	型号	数量	所在位置	责任人	联系电话	
通讯类	电话机座机	HCD6238P/TSDL	1	应急救援站	张文峰	15964767990
	对讲机	XiRP6600i	5	应急救援站	张文峰	15964767990
照明类	防爆手提灯	BHL6703	2	应急救援站	张文峰	15964767990
	防爆应急灯	BCH-6053B	4	应急救援站	张文峰	15964767990
	手电筒	防爆强光	12	应急救援站	张文峰	15964767990
	便携式检测仪	便携式PGM-1860	1	应急救援站	张文峰	15964767990
救生类	伸缩单杠梯	XF-6	1	应急救援库	张文峰	15964767990
	应急担架	折叠式	2	应急救援站、库	张文峰	15964767990
防护类	危化救援服	CAG33-2006	9	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	危化救援帽	CAG33-2006	9	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	消防抢险服	GA6-2004	13	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	消防抢险帽	GA6-2004	13	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	消防灭火靴	GA6-2004	13	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	消防员腰带	GA6-2004	13	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	正压式呼吸器	HTKH-1	20	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	重型防化服	全密封	10	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	轻型防化服	简易	10	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	隔热服	RGF-1	6	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	防毒面罩	4#	10	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	滤毒罐	7#	10	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	长 管	10米	2	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	短 管	0.8米	10	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	消防员包	FZL-S-Q10	13	应急救援站	张文峰	15964767990
	消防腰斧	RYF-285	13	应急救援站	张文峰	15964767990
	消防安全绳	HBXFS-1	16	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	方位呼救器	PHIS00	15	应急救援站	张文峰	15964767990
	应急救援雨衣	--	13	应急救援站	张文峰	15964767990
	警戒类	应急马甲	--	20	应急救援库	张文峰
安全警戒线		0.05*125m	15	应急救援站、库	张文峰	15964767990
手持扩音器		SUOAI	1	应急救援站	张文峰	15964767990
破拆类	液压破拆钳	-	1	应急救援站	张文峰	15964767990
	液压万向破拆剪	KJI-20CB	1	应急救援站	张文峰	15964767990
	消防大斧	XFF	4	应急救援站	张文峰	15964767990
灭火类	多功能水枪	KY65	4	应急救援站	张文峰	15964767990
	直流式水枪	KY65	10	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	消防扳手	YHBS-1	10	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	消防水带	25-65-20	10	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	65快速分水器	KY65	2	应急救援站	张文峰	15964767990
	65卡口分水器	KY65	2	应急救援站	张文峰	15964767990

	单兵作战系统组	阿斯安	2	应急救援库	张文峰	15964767990
	堵漏训练装置组	宙斯盾	1	应急救援库	张文峰	15964767990
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	10	应急救援站	张文峰	15964767990
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	4	应急休息室	张文峰	15964767990
堵漏类	注入式堵漏工具	WDZR-1型	1	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	粘贴式堵漏工具	WDZT-1型	1	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	变径封堵工具	AG-BWFJ-I	1	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	柔性封堵工具	AG-BWFJ-II	1	应急救援站、库	张文峰	15964767990
	罐体封堵工具	AG-BWFJ-III	1	应急救援站、库	张文峰	15964767990
应急车辆	水罐消防车	SXT5191GXFP75	1	应急救援库	张文峰	15964767990
	泡沫消防车	SXT5401GXFSG220	1	应急救援库	张文峰	15964767990
	32米高喷车	FQZ5320JXFJP32	1	应急救援库	张文峰	15964767990
	氯气捕消车	ZZ5347V4647E1	1	应急救援库	张文峰	15964767990
通讯类	对讲机	PD750	8	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	对讲机	PD750	5	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	对讲机	PD750	5	氯乙烯工段巡检室	闫乐腾	13792393967
	对讲机	PD750	3	氯乙烯工段巡检室	闫乐腾	13792393967
	对讲机	PD750	15	聚合工段巡检室	李向征	13639427050
	对讲机	PD750	9	聚合工段巡检室	李向征	13639427050
	对讲机	PD750	2	包装工段巡检室	梁朋伟	15964136719
	消防电话	XFFB	2	渣浆回收	刘亚军	13562713901
	消防电话	XFFB	1	A区转化	闫乐腾	13792393967
	消防电话	XFFB	1	B区转化	闫乐腾	13792393967
	消防电话	XFFB	1	A区真空泵房	闫乐腾	13792393967
	消防电话	XFFB	11	聚合三线	李向征	13639427050
	消防电话	XFFB	7	包装南区	梁朋伟	15964136719
	照明类	防爆轻便移动灯	FW6117	1	乙炔工段巡检室	刘亚军
应急手电筒		YF2350	3	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
应急手电筒		YF2350	1	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
应急手电筒		YF2350	2	聚合工段巡检室	李向征	13639427050
应急照明灯		FIRE	23	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
应急照明灯		FIRE	7	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
应急照明灯		FIRE	49	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
应急照明灯		FIRE	13	包装工段巡检室	梁鹏伟	15964136719
侦检类	含氧检测仪	便携式PGM-1860	3	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	含氧检测仪	便携式PGM-1860	3	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
	有毒检测仪	便携式PGM-1860	3	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
	有毒检测仪	便携式PGM-1860	3	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
	可燃气体检测仪	便携式PGM-1880	4	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	有毒气体检测仪	便携式PGM-1860	271	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
	有毒气体检测仪	便携式PGM-1860	191	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
	有毒气体检测仪	便携式PGM-1860	45	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	可燃气体报警仪	IR610	55	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
	可燃气体报警仪	IR610	6	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
警戒类	警戒线	——	2	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901

	锥形桩	800mm	5	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
	锥形桩	800mm	5	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
救生类	正压式呼吸器	RHZKF6.8/30	2	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	滤毒罐	TF1型P-E-3	10	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	防毒面罩	4#	10	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	长管	TF1型	3	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	长管半面罩	TF1型	5	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	安全绳	---	1	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	应急药箱	---	2	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	救生圈	---	3	乙炔工段巡检室	刘亚军	13562713901
	正压式呼吸器	RHZKF6.8/30	2	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
	滤毒罐	TF1型P-E-3	24	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
	防毒面罩	4#	24	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
	应急药箱	---	1	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
	救生圈	---	1	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
	正压式呼吸器	RHZKF6.8/30	6	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
	滤毒罐	TF1型P-E-3	32	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
	防毒面罩	4#	32	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
	应急药箱	---	1	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
	救生圈	---	3	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
	滤毒罐	TF1型P-E-3	11	包装工段巡检室	梁朋伟	15964136719
	防毒面罩	4#	11	包装工段巡检室	梁朋伟	15964136719
应急药箱	---	1	包装工段巡检室	梁朋伟	15964136719	
防护类	雨衣	---	4	乙炔事故柜	刘亚军	13562713901
	隔热服	RGF-1	2	乙炔事故柜	刘亚军	13562713901
	隔热手套	---	2	乙炔事故柜	刘亚军	13562713901
	防化服	轻型	2	氯乙烯工段	闫乐腾	13792393967
	防化服	轻型	3	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
	防化服	重型	4	聚合工段巡检室	刘中华	13583777809
灭火类	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生二楼西	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生二楼中	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生二楼东	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生三楼东	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生三楼中东	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生三楼中西	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生三楼西	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生四楼东	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生四楼西	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生四楼（东主）	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生四楼（西主）	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	清净房西门西墙	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	清净房北门北墙	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	清净房北门东墙	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	清净次钠配制	刘亚军	13562713901
	干粉灭火器	MFZ/ABC	2	料仓一楼东门北	刘亚军	13562713901

干粉灭火器	MFZ/ABC	2	料仓一楼东门南	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	料仓一楼西门	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	料仓二楼西门	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	料仓二楼南墙	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	料仓皮带廊东	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	料仓皮带廊西	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	污水池上	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生一楼西	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生一楼中	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	发生一楼东	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	废次钠脱析厂房西门	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	废次钠脱析厂房东门	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	废次钠脱析一楼	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	废次钠脱析二楼	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	废次钠脱析三楼	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	破碎厂房东南大门北	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	破碎厂房东北大门南	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	破碎厂房东北大门北	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	破碎厂房北墙	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	1#粗破碎机西	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC	2	2#粗破碎机东	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	压缩氢机房	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	水环泵厂房	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC9A	1	氢气充装区	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析一楼东南	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析一楼南	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析一楼南	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析一楼西南	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析一楼东门南	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析一楼东门北	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析二楼西	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析二楼东	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析三楼西	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析三楼东	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析四楼西	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	渣浆脱析四楼东	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFTZ/ABC35	2	清净房西门西墙	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFTZ/ABC35	2	清净房西门北墙	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MTT/24型推车式	1	清净房南墙	刘亚军	13562713901
二氧化碳灭火器	MTT/24型推车式	2	清净房西门北墙	刘亚军	13562713901
二氧化碳灭火器	MT/3型手提式	2	主控室	刘亚军	13562713901
二氧化碳灭火器	MT/3型手提式	1	压缩氢休息室	刘亚军	13562713901
二氧化碳灭火器	MT/3型手提式	2	二维码编制室	刘亚军	13562713901
室内消防栓	DN65	2	清净房西门北墙	刘亚军	13562713901
室内消防栓	DN65	1	清净房中和塔泵北	刘亚军	13562713901

室内消防栓	DN65	1	氢气充装区	刘亚军	13562713901
室内消防栓	DN65	1	渣浆脱析楼一楼东	刘亚军	13562713901
室内消防栓	DN65	1	渣浆脱析楼一楼南	刘亚军	13562713901
室内消防栓	DN65	1	渣浆脱析楼一楼西	刘亚军	13562713901
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	渣浆脱析楼一楼东	刘亚军	13562713901
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	渣浆脱析楼一楼南	刘亚军	13562713901
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	渣浆脱析楼一楼西	刘亚军	13562713901
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	清净房西门北墙	刘亚军	13562713901
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	清净房北门北墙	刘亚军	13562713901
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	清净房中和塔泵北	刘亚军	13562713901
室外消防栓	DN65	1	清净房北	刘亚军	13562713901
室外消防栓	DN65	1	主控室北	刘亚军	13562713901
室外消防栓	DN65	1	次钠配制槽北	刘亚军	13562713901
室外消防栓	DN65	1	压滤水池北	刘亚军	13562713901
室外消防栓	DN65	1	气柜西南	刘亚军	13562713901
室外消防栓	DN65	1	氮气缓冲罐北	刘亚军	13562713901
室外消防栓	DN65	1	单体槽南	刘亚军	13562713901
室外消防栓	DN65	1	压缩氢界区	刘亚军	13562713901
室外消防箱	内含水带2 水枪1 扳手1	1	清净房北	刘亚军	13562713901
室外消防箱	内含水带2 水枪1 扳手1	1	主控室北	刘亚军	13562713901
室外消防箱	内含水带2 水枪1 扳手1	1	次钠配制槽北	刘亚军	13562713901
室外消防箱	内含水带2 水枪1 扳手1	1	压滤水池北	刘亚军	13562713901
室外消防箱	内含水带2 水枪1 扳手1	1	气柜西南	刘亚军	13562713901
室外消防箱	内含水带2 水枪1 扳手1	1	氮气缓冲罐北	刘亚军	13562713901
室外消防箱	内含水带2 水枪1 扳手1	1	单体槽南	刘亚军	13562713901
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	混脱一二三楼各2个,	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	B区转化32个	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	南区转化	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	北区转化	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	净化一二楼各2个,	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	压缩一二楼各2个	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	二期精馏2楼	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	二期精馏3楼	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	二期精馏4楼	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	二期精馏5楼	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	精馏三塔1—6楼各2个	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	单体槽区8个	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFTZ/ABC35	1	精馏一楼	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFTZ/ABC35	1	压缩厂房	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFTZ/ABC35	1	单体槽围堰南侧	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFTZ/ABC70	1	单体槽区围堰西	闫乐腾	13792393967

干粉灭火器	MFZ/ABC8A	1	变压吸附装置一楼	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFZ/ABC9A	1	变压吸附装置二楼	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFTZ/ABC35	1	变压吸附装置一楼	闫乐腾	13792393967
二氧化碳灭火器	MTT/24型推车式	1	压缩一楼	闫乐腾	13792393967
二氧化碳灭火器	MTT/24型推车式	1	主控室	闫乐腾	13792393967
二氧化碳灭火器	MT/3型手提式	1	含汞废水厂房	闫乐腾	13792393967
二氧化碳灭火器	MT/3型手提式	1	主控室楼道	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	混脱1楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	混脱2楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	混脱3楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	混脱4楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	压缩1楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	压缩2楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	净化1楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	净化2楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	精馏2楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	精馏3楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	精馏4楼	闫乐腾	13792393967
室内消防栓	DN65	1	精馏5楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	混脱1楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	混脱2楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	混脱3楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	混脱4楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	压缩1楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	压缩2楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	净化1楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	净化2楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	精馏2楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	精馏3楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	精馏4楼	闫乐腾	13792393967
室内消防箱	内含水带1 水枪1	1	精馏5楼	闫乐腾	13792393967
室外消防栓	DN65	1	界区西	闫乐腾	13792393967
室外消防栓	DN65	1	界区北	闫乐腾	13792393967
室外消防栓	DN65	1	界区东	闫乐腾	13792393967
室外消防箱	内含水带2 水枪1 扳手1	1	界区西	闫乐腾	13792393967
室外消防箱	内含水带2 水枪1 扳手1	1	界区北	闫乐腾	13792393967
室外消防箱	内含水带2 水枪1 扳手1	1	界区东	闫乐腾	13792393967
消防水炮	DN65	1	北区转化西侧	闫乐腾	13792393967
消防水炮	DN65	1	气柜东南	闫乐腾	13792393967
消防水炮	DN65	1	单体槽北	闫乐腾	13792393967
干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	1	一线回收楼一楼	刘中华	13583777809
干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	1	一线回收楼二楼	刘中华	13583777809
干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	1	一线回收楼三楼	刘中华	13583777809

堵漏类	干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	1	二线回收楼一楼	刘中华	13583777809
	干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	9	一线泵房	刘中华	13583777809
	干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	9	一线干燥一楼	刘中华	13583777809
	干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	19	一线干燥二楼	刘中华	13583777809
医疗类	干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	1	一线干燥三楼	刘中华	13583777809
	干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	1	三线干燥三楼	刘中华	13583777809
	干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	1	二线干燥三楼	刘中华	13583777809
	干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	1	干燥二线筛子房	刘中华	13583777809
	干粉灭火器	MFTZ/ABC8A	1	干燥三线一楼	刘中华	13583777809
通讯类	电话机座机	---	3	盐水巡检室/脱硝巡检室/盐库巡检室	丁 夫	15092690606
	对讲机	PD750	5	盐水巡检室/脱硝巡检室	丁 夫	15092690606
	对讲机	PD750	2	盐水巡检室/脱硝巡检室	丁 夫	15092690606
	对讲机	PD750	6	电解现、集控室	田素海	13153709659
	对讲机	PD750	3	电解集控室	田素海	13153709659
	电话机座机	---	2	电解巡检室/集控室	田素海	13153709659
	电话机座机	---	2	氯氢巡检室/集控室	魏 旭	13963702394
	对讲机	PD750	4	氯氢巡检室	魏 旭	13963702394
	对讲机	PD750	2	氯氢集控室	魏 旭	13963702394
	电话机座机	---	2	盐酸巡检室/集控室	程晨曦	18753735263
	对讲机	PD750	6	盐酸巡检室	程晨曦	18753735263
	对讲机	PD750	3	盐酸集控室	程晨曦	18753735263
	电话机座机	---	2	液氯巡检室	蒋 磊	15969786793
	对讲机	PD750	2	液氯巡检室	蒋 磊	15969786793
	对讲机	PD750	1	液氯巡检室	蒋 磊	15969786793
照明类	手提巡检灯	BJQ6012	1	盐水巡检室	丁 夫	15092690606
	应急照明灯	FIRE	4	盐水巡检室/脱硝巡检室/盐库巡检室	丁 夫	15092690606
	手电筒	BJQ6012	2	电解巡检室	田素海	13153709659
	应急照明灯	FIRE	7	电解一期、二期厂房	田素海	13153709659
	手提巡检灯	BJQ6012	1	氯氢巡检室	魏 旭	13963702394
	应急照明灯	FIRE	3	氯氢干燥一楼	魏 旭	13963702394
	手提巡检灯	BJQ6012	1	液氯巡检室	蒋 磊	15969786793
	应急照明灯	FIRE	4	液氯一期储槽厂房	蒋 磊	15969786793
	应急照明灯	FIRE	3	液氯二期储槽厂房	蒋 磊	15969786793
	手提巡检灯	BJQ6012	1	盐酸巡检室	程晨曦	18753735263
	应急照明灯	FIRE	5	盐酸一期楼梯间	程晨曦	18753735263
侦检类	便携式氢气检测仪	便携式PGM-1860	3	电解现场巡检包	田素海	13153709659
	便携式氢气检测仪	便携式PGM-1860	4	电解现场巡检包	田素海	13153709659
	氢气在线报警仪	---	6	电解工段区域	田素海	13153709659
	氯气在线报警仪	---	35	电解生产现场	田素海	13153709659
	便携式氢气检测仪	便携式PGM-1860	18	氯氢现场巡检包	魏 旭	13963702394
	便携式氢气检测仪	便携式PGM-1860	2	氯氢现场巡检包	魏 旭	13963702394
	氢气在线报警仪	---	6	氢气处理区域	魏 旭	13963702394

	氯气在线报警仪	——	58	氯氢生产现场	魏旭	13963702394
	便携式氢气检测仪	便携式PGM-1860	2	液氯现场巡检包	蒋磊	15969786793
	氯气在线报警仪	——	57	液氯生产现场	蒋磊	15969786793
	便携式氢气检测仪	便携式PGM-1860	2	盐酸现场巡检包	程晨曦	18753735263
	便携式氢气检测仪	便携式PGM-1860	2	盐酸现场巡检包	程晨曦	18753735263
	便携式报警仪（氯气）	便携式PGM-1860	4	电解工段现场巡检包	田素海	13153709659
	便携式报警仪（氯气）	便携式PGM-1860	2	氯氢处理工段现场巡检包	魏旭	13963702394
	便携式报警仪（氯气）	便携式PGM-1860	2	盐酸工段现场巡检包	程晨曦	18753735263
	便携式报警仪（氯气）	便携式PGM-1860	2	液氯工段现场巡检包	蒋磊	15969786793
	氢气在线报警仪	——	16	盐酸一期、二期现场	程晨曦	18753735263
	氯气在线报警仪	——	12	盐酸生产现场	程晨曦	18753735263
警戒类	警戒线	0.05*125m	2	盐水生产现场	丁夫	15092690606
	安全警戒线	0.05*125m	2	电解巡检室	田素海	13153709659
	警戒线	0.05*125m	2	氯氢应急柜	魏旭	13963702394
	警戒线	0.05*125m	2	盐酸应急柜	程晨曦	18753735263
救生类	救生圈	——	4	化盐池/化精盐水池	丁夫	15092690606
	急救箱	——	1	电解巡检室	田素海	13153709659
	救生圈	——	2	氯氢循环水池旁	魏旭	13963702394
	救生圈	——	3	纯水循环水池凉水塔	程晨曦	18753735263
防护类	滤毒罐	TF1型P-E-3	10	盐水应急柜	丁夫	15092690606
	防毒面具	TF1型P-E-3	10	脱硝应急柜	丁夫	15092690606
	防毒面罩	唐人牌TF1型	15	电解巡检室、一期厂房、集控室	田素海	13153709659
	视野过滤防毒面具	TF-6D	2	电解巡检室、一期厂房	田素海	13153709659
	空气呼吸器	RHZK6.8	4	电解巡检室、一期厂房	田素海	13153709659
	防化服	轻型	4	电解巡检室、一期厂房	田素海	13153709659
	滤毒罐	TF1型P-E-3	10	氯氢一楼应急柜	魏旭	13963702394
	防毒面具	TF1型P-E-3	13	氯氢一楼应急柜	魏旭	13963702394
	正压式空气呼吸器	RHZF6.8130	2	氯氢一楼应急柜	魏旭	13963702394
	重型防护服	RHF-1	2	氯氢一楼应急柜	魏旭	13963702394
	轻型防护服	RHF-1	3	氯氢一楼应急柜	魏旭	13963702394
	防溅面罩	——	4	氯氢一楼应急柜	魏旭	13963702394
	雨衣	——	4	氯氢一楼应急柜	魏旭	13963702394
	雨靴	——	4	氯氢一楼应急柜	魏旭	13963702394
	安全绳	——	6	氯氢一楼应急柜	魏旭	13963702394
	安全带	五点式	6	氯氢一楼应急柜	魏旭	13963702394
	滤毒罐	TF1型P-E-3	30	液氯厂房应急柜	蒋磊	15969786793
	防毒面具	TF1型P-E-3	30	液氯厂房应急柜	蒋磊	15969786793
	正压式空气呼吸器	RHZF6.8130	8	液氯厂房应急柜	蒋磊	15969786793
	重型防护服	RHF-1	4	液氯厂房应急柜	蒋磊	15969786793
轻型防护服	RHF-1	4	液氯厂房应急柜	蒋磊	15969786793	

	滤毒罐	TF1型P-E-3	11	盐酸巡检室应急柜	程晨曦	18753735263
	防毒面具	TF1型P-E-3	11	盐酸巡检室应急柜	程晨曦	18753735263
	正压式空气呼吸器	RHZF6.8130	2	盐酸巡检室应急柜	程晨曦	18753735263
	重型防护服	RHF-1	2	盐酸巡检室应急柜	程晨曦	18753735263
	防溅面罩	---	4	盐酸巡检室应急柜	程晨曦	18753735263
	雨衣	---	4	盐酸巡检室应急柜	程晨曦	18753735263
	雨靴	---	4	盐酸巡检室应急柜	程晨曦	18753735263
	安全绳	---	4	盐酸巡检室应急柜	程晨曦	18753735263
	安全带	五点式	4	盐酸巡检室应急柜	程晨曦	18753735263
灭火类	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	18	盐水生产现场	丁夫	15092690606
	手提式二氧化碳灭火器	MT/3型手提式	6	盐水生产现场	丁夫	15092690606
	地上消火栓	MFZ/ABC8A	7	盐水生产现场	丁夫	15092690606
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	42	电解一、二期现场	田素海	13153709659
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	电解一、二期现场	田素海	13153709659
	推车式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	4	电解一、二期现场	田素海	13153709659
	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC-35型	1	电解一、二期现场	田素海	13153709659
	室外消火栓	内含水带2 水枪1 扳手1	3	电解二期脱氯楼	田素海	13153709659
	地上消火栓	---	3	电解现场	田素海	13153709659
	室内消火栓	DN65	3	电解二期二楼	田素海	13153709659
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	22	氯氢生产现场	魏旭	13963702394
	推车式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	4	氯氢生产现场	魏旭	13963702394
	氯气捕集器	MFZ/ABC8A	8	氯氢生产现场	魏旭	13963702394
	室外消火栓	MFZ/ABC8A	9	氯氢生产现场	魏旭	13963702394
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	4	液氯生产现场	蒋磊	15969786793
	手提式二氧化碳灭火器	MT/3型手提式	10	液氯生产现场	蒋磊	15969786793
	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC-70型	4	液氯生产现场	蒋磊	15969786793
	氯气捕消器	GMQTZ-25型	21	液氯生产现场	蒋磊	15969786793
	地上消火栓	---	4	液氯生产现场	蒋磊	15969786793
	氯气捕消器	GMQTZ-25型	4	盐酸二期一楼	程晨曦	18753735263
	室外消火栓	内含水带2 水枪1 扳手1	12	盐酸生产现场	程晨曦	18753735263
	手提式二氧化碳灭火器	MT/3型手提式	55	盐酸生产现场	程晨曦	18753735263
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	盐酸生产现场	程晨曦	18753735263	
医疗类	乙炔工段应急箱	---	1	巡检室二楼应急柜	丁夫	15092690606
	氯乙烯工段应急箱		1	巡检室一楼应急柜	闵德星	18369825919
	聚合工段应急箱		1	巡检室一楼应急柜	魏旭	13963702394
	包装工段应急箱	---	1	巡检室一楼应急柜	程晨曦	18753735263
	液氯工段应急箱	---	1	液氯包装厂房东南侧 应急柜	蒋磊	15969786793
通讯类	对讲机	PD750	1	电气维修	马云龙	18853727009
	对讲机	PD751	5	电气运行	徐念龙	13583792013
	对讲机	PD752	2	整流工段	魏淑东	18453711998
	对讲机	PD753	8	仪表工段	杨国瑞	18369879279

防护类	防毒面具/滤毒罐	TF1型P-E-3	11	电气维修	马云龙	18853727009
	防毒面具/滤毒罐	TF1型P-E-3	7	电气运行	徐念龙	13583792013
	防毒面具/滤毒罐	TF1型P-E-3	4	仪表工段	杨国瑞	18369879279
灭火类	地上消火栓	SS100/65-1.6	1	变电站北侧	徐念龙	13583792013
	室内消火栓	SN/65-1.6	8	变电站	徐念龙	13583792013
	消防沙箱	---	1	变电站	徐念龙	13583792013
	消防沙箱	---	1	202A变电所	徐念龙	13583792013
	消防沙箱	---	1	202B变电所	马云龙	18853727009
	消防沙箱	---	1	202C变电所	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	变电站保护室	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	变电站蓄电池室	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	4	变电站GIS室	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	10	变电站高压室	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	4	变电站电容器室	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	2	1#接地变	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	2	3#接地变	徐念龙	13583792013
	推车式干粉灭火器	MFZ/ABC-5	3	主变	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	2	电缆夹层（东）	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	2	电缆夹层（北）	徐念龙	13583792013
	推车式干粉灭火器	MFZ/ABC-5	1	电缆夹层（北）	徐念龙	13583792013
	推车式二氧化碳灭火器	MT-24推车式	1	电缆夹层（北）	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	6	电缆夹层（西）	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	6	202D高压室	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	6	干燥一期配电室	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	聚合二期2#变压器室	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	聚合二期1#变压器室	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	16	聚合二期电缆夹层	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	202A变电所	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	202A变电所	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	202A变电所1#变压器室	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	202A变电所2#变压器室	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	循环水一期配电室	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	冷冻一期配电室	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	4	PVC变电所高压室	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	4	PVC变电所电缆夹层	徐念龙	13583792013
	手提式干粉灭火器	MFZ-ABC8A型	4	PVC变电所低压室	徐念龙	13583792013
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	氯氢处理配电室	徐念龙	13583792013

手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	6	3#变电所	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	4	3#变电所5#变压器室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	盐水脱销配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	电解一期配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	污水配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	盐泥压滤配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	盐水一期配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	盐水二期配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	4	消防水泵房配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	发碱区配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	南库包装配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	发碱区临时配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	发碱区临时配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	液氯一楼配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	液氯二楼配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	氯乙烯1#变压器室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	氯乙烯2#变压器室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	4	氯乙烯配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	北循环水电容器室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	北循环水高压室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	北循环水低压室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	北循环水电缆夹层	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	集控中心配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	4	冷冻一期1#变压器室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	冷冻二期配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	PVC包装二楼配电室	徐念龙	13583792013
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	6	集控室设备间内	杨国瑞	18369879279
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	电解DCS室	杨国瑞	18369879279

手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	4	聚合DCS室	杨国瑞	18369879279
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	乙炔DCS室	杨国瑞	18369879279
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	液氯DCS室	杨国瑞	18369879279
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	氯乙烯DCS室	杨国瑞	18369879279
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	盐酸DCS室	杨国瑞	18369879279
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	冷冻DCS室	杨国瑞	18369879279
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	仪表办公楼一楼	杨国瑞	18369879279
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	仪表办公楼二楼南侧	杨国瑞	18369879279
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	仪表办公楼二楼北侧	杨国瑞	18369879279
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	4	一期整流厂房内	魏淑东	18453711998
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	二期1#整流厂房内	魏淑东	18453711998
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	二期2#整流厂房内	魏淑东	18453711998
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	二期3#整流厂房内	魏淑东	18453711998
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	二期4#整流厂房内	魏淑东	18453711998
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	3	电解二期配电室北侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	电解二期1#变压器西南侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	电解二期2#变压器东南侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	南区仓库配电室西北侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	南区仓库配电室东南侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	3	脱析配电室东侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	1#脱析变压器东北侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	2#脱析变压器东北侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	VCM配电室东侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	VCM配电室东南侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	母液水高压配电室西北侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	母液水配电室东侧	马云龙	18853727009
推车式二氧化碳灭火器	MT-24推车式	1	乙炔配电室西侧	马云龙	18853727009
手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	乙炔配电室东侧	马云龙	18853727009

	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	1#乙炔变压器西北侧	马云龙	18853727009
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	2#乙炔变压器西南侧	马云龙	18853727009
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	202B变电所北侧	马云龙	18853727009
	推车式二氧化碳灭火器	MT-24推车式	2	202B变电所西北、西南侧	马云龙	18853727009
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	202B变电所南侧	马云龙	18853727009
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	2	202B变电所东南侧	马云龙	18853727009
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT-3	4	3#动力变压器东北侧	马云龙	18853727009
医疗类	电仪车间应急箱		1	巡检室二楼文件柜	郑冲	15854727695
通讯类	对讲机	GP328	3	冷冻主控室	高 栋	15020797111
	对讲机	BL-888S PLUS	2	冷冻主控室	高 栋	15020797111
	对讲机	GP328	1	母液水操作室	孟庆河	18853791996
照明类	手电筒	BJQ6012	4	运行班工具橱	高 栋	15020797111
	手电筒	BJQ6012	2	母液水操作室	孟庆河	18853791996
	安全出口指示灯	---	1	消防水站东侧	高 栋	15020797111
	安全出口指示灯	---	2	二期空压站西侧	高 栋	15020797111
	安全出口指示灯	---	5	二期冷冻南侧、北侧	高 栋	15020797111
	安全出口指示灯	---	4	一期冷冻南侧	高 栋	15020797111
	安全出口指示灯	---	6	二期循环水厂房	高 栋	15020797111
	应急照明	FIRE	1	消防水站东侧	高 栋	15020797111
	应急照明	FIRE	2	二期空压站西侧	高 栋	15020797111
	应急照明	FIRE	5	二期冷冻南侧、北侧	高 栋	15020797111
	应急照明	FIRE	4	一期冷冻南侧	高 栋	15020797111
	应急照明	FIRE	6	二期循环水厂房	高 栋	15020797111
	应急照明	FIRE	2	鼓风机房	孟庆河	18853791996
	应急照明	FIRE	4	曝气过滤厂房	孟庆河	18853791996
侦检类	火灾报警器	/	8	冷冻主控室	高 栋	15020797111
	可燃气体报警仪	IR610	1	一期盐水罐	高 栋	15020797111
	可燃气体报警仪	IR610	1	一期7℃水罐	高 栋	15020797111
	可燃气体报警仪	IR610	1	二期盐水罐	高 栋	15020797111
	可燃气体报警仪	IR610	1	二期7℃水罐	高 栋	15020797111
	在线分析仪	/	1	净水界区在线分析房	孟庆河	18853791996
救生类	救生圈	/	4	一期循环水池	高 栋	15020797111
	救生圈	/	6	二期循环水池	高 栋	15020797111
	救生圈	/	19	净水界区	孟庆河	18853791996
	救生圈	/	10	母液水界区	孟庆河	18853791996
防护类	洗眼器	/	1	母液水界区中水厂房东侧	孟庆河	18853791996
	应急药品箱	/	1	冷冻主控室	高 栋	15020797111
	应急药品箱	/	1	母液水操作室	孟庆河	18853791996
	滤毒罐	TF-1型	7	冷冻主控室	高 栋	15020797111
	滤毒罐	TF-1型	4	净水操作室应急柜	孟庆河	18853791996

	滤毒罐	TF-1型	4	母液水操作室应急柜	孟庆河	18853791996
	防毒面具	3号	7	冷冻主控室	高 栋	15020797111
	防毒面具	3号	4	净水操作室应急柜	孟庆河	18853791996
	防毒面具	3号	4	母液水操作室应急柜	孟庆河	18853791996
	防溅面罩	/	2	冷冻主控室	高 栋	15020797111
	防溅面罩	/	2	净水操作室应急柜	孟庆河	18853791996
	防溅面罩	/	2	母液水操作室应急柜	孟庆河	18853791996
	安全带	五点式	4	运行班工具橱	高 栋	15020797111
	安全带	五点式	1	净水操作室	孟庆河	18853791996
	安全带	五点式	1	母液水操作室	孟庆河	18853791996
	护目镜	3M	27	个人	高 栋	15020797111
	护目镜	3M	16	个人	孟庆河	18853791996
	耳塞	3M1270	27	个人	高 栋	15020797111
	耳塞	3M1270	16	个人	孟庆河	18853791996
	静电释放器	FJDEX	1	二期冷冻盐水箱北侧	高 栋	15020797111
	静电释放器	FJDEX	1	二期7℃水罐西侧	高 栋	15020797111
灭火类	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	消防水站东北侧	高 栋	15020797111
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	一次水站北侧	高 栋	15020797111
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	二期空压站北侧	高 栋	15020797111
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	一期空压南侧	高 栋	15020797111
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	一期空压东侧	高 栋	15020797111
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	一期空压东北侧	高 栋	15020797111
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	二期冷冻南侧	高 栋	15020797111
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	二期冷冻西南侧	高 栋	15020797111
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	一期冷冻东北侧	高 栋	15020797111
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	一期冷冻西北侧	高 栋	15020797111
	地上消防栓	SS100/65-1.6	3	净水界区	孟庆河	18853791996
	室内消防栓	SN/65-1.6	1	二期空压站北侧	高 栋	15020797111
	室内消防栓	SN/65-1.6	1	二期空压站南侧	高 栋	15020797111
	室内消防栓	SN/65-1.6	1	二期冷冻厂房东侧	高 栋	15020797111
	室内消防栓	SN/65-1.6	1	二期冷冻厂房西侧	高 栋	15020797111
	室内消防栓	SN/65-1.6	1	二期溴化锂厂房一楼西侧	高 栋	15020797111
	室内消防栓	SN/65-1.6	1	二期溴化锂厂房二楼北侧	高 栋	15020797111
	手提式二氧化碳灭火器	WT/5型	2	冷冻主控室	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	消防水站	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	二期空压站厂房	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MPZ/3型	2	二期空压站操作室南侧	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	二期空压站厂房	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	二期冷冻厂房	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	二期冷冻厂房	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MPZ/3型	2	二期冷冻厂房西北侧	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	一期冷冻厂房	高 栋	15020797111

	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	一期冷冻厂房	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MPZ/3型	2	一期冷冻厂房东南侧	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	二期溴化锂厂房一楼	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	二期溴化锂厂房二楼	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MPZ/3型	2	二期溴化锂厂房西北侧	高 栋	15020797111
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	净水鼓风机房	孟庆河	18853791996
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	净水操作室一楼	孟庆河	18853791996
	手提式干粉灭火器	WT/5型	2	净水操作室二楼	孟庆河	18853791996
	手提式干粉灭火器	WT/5型	2	母液水操作室	孟庆河	18853791996
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	中水厂房一楼	孟庆河	18853791996
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	母液水鼓风机房	孟庆河	18853791996
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	母液水臭氧厂房	孟庆河	18853791996
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8型	2	母液水絮凝剂加药房	孟庆河	18853791996
	消防沙箱	--	1	二期空压站操作室南侧	高 栋	15020797111
	消防沙箱	--	1	二期冷冻厂房西北侧	高 栋	15020797111
	消防沙箱	--	1	一期冷冻厂房东南侧	高 栋	15020797111
	消防沙箱	--	1	二期溴化锂厂房西北侧	高 栋	15020797111
其它项	防爆工器具	450mm活口扳手	1	冷冻工段丙班工具橱	高 栋	15020797111
医疗类	冷冻工段应急箱	---	1	巡检室二楼应急柜	高栋	15020797111
	净水中心应急箱	---	1	母液水巡检室一楼应急柜	孟庆河	18853791996
通讯类	移动式对讲机	TD550	1	集控室	王金修	15854706866
	移动式对讲机	Hytera	1	质检中心PVC中控	仲 超	15953739037
照明类	手电筒	BJQ6012	10	集控室	王金修	15854706866
救生类	雨衣	/	25	集控室	王金修	15854706866
	雨靴	/	25	集控室	王金修	15854706866
	急救箱	/	1	集控室	王金修	15854706866
	急救箱	/	2	质检中心氯碱、PVC中控室	仲 超	15953739037
	防毒面罩	唐人牌TF1型	5	集控室	王金修	15854706866
	滤毒罐	TF1型P-E-3	5	集控室	王金修	15854706866
	防毒面罩	唐人牌TF1型	8	质检中心器具柜	张 艳	13455586497
	滤毒罐	TF1型P-E-3	8	质检中心器具柜	张 艳	13455586497
灭火类	手提式干粉灭火器	MF/ABC8	4	集控室	王金修	15854706866
	手提式二氧化碳灭火器	MT/7	4	集控室	王金修	15854706866
	手提式干粉灭火器	MF/ABC	9	质检中心各分析室	仲 超	15953739037
	手提式二氧化碳灭火器	MT/3	27	质检中心各分析室	仲 超	15953739037
医疗类	质检中心应急箱	---	1	一楼中控室	张红艳	13563782991
	质检中心应急箱	---	1	二楼学习室	张红艳	13563782991
	质检中心应急箱	---	1	样品室	张红艳	13563782991
	调度室应急箱	---	1	集控中心	王金修	15253728728
通讯类	防爆对讲机	GP328D	2	液碱发货	李洪岭	15265376166
救生类	急救药箱	B016-5	1	液碱发货	李洪岭	15265376166

防护类	防毒面具	唐人牌TF1型	6	化学品库办公室	李洪岭	15265376166
	滤毒罐	TF1型P-E-3	6	化学品库办公室	李洪岭	15265376166
灭火类	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-8	28	配件库1-4楼	张永猛	15265376166
	推车式干粉灭火器	MFZ/ABC-50	2	配件库大棚	张永猛	15265376166
	消防沙箱	/	2	配件库	张永猛	15265376166
	消防掀	/	4	配件库	张永猛	15265376166
	消防桶	/	4	配件库	张永猛	15265376166
	室内消防栓	SN/65-1.6	13	配件库	张永猛	15265376166
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-8	14	化学品库	李洪岭	15265376166
	推车式干粉灭火器	MFZ/ABC-50	2	化学品库	李洪岭	15265376166
	室内消防栓	SN/65-1.6	10	化学品库	李洪岭	15265376166
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	化学品库	李洪岭	15265376166
	消防沙箱	/	2	化学品库	李洪岭	15265376166
	消防掀	/	4	化学品库	李洪岭	15265376166
	消防桶	/	4	化学品库	李洪岭	15265376166
	应急沙包	/	200	化学品库	李洪岭	15265376166
	地上消防栓	SS100/65-1.6	1	冷库北	李洪岭	15265376166
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-8	2	化学品库办公室	李洪岭	15265376166
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT3	2	磅房值班室	李洪岭	15265376166
	手提式二氧化碳灭火器	二氧化碳MT3	2	3#、4#磅系统室	李洪岭	15265376166
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-8	4	PVC树脂北院南库	李洪岭	15265376166
	室内消防栓	SN/65-1.6	3	PVC树脂北院南库	李洪岭	15265376166
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-5	20	PVC智能仓储库外围	李洪岭	15265376166
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-5	14	PVC树脂南库2#库	李洪岭	15265376166
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-5	12	PVC树脂南库4#库	李洪岭	15265376166
	室内消防栓	SN/65-1.6	32	PVC树脂南库	李洪岭	15265376166
	消防喷淋系统	/	1	PVC树脂南库1#2#3#4#库	李洪岭	15265376166
	地上消防栓	SS100/65-1.6	4	液碱罐区	李洪岭	15265376166
	消防沙箱	/	2	液碱罐区	李洪岭	15265376166
消防掀	/	4	液碱罐区	李洪岭	15265376166	
消防桶	/	4	液碱罐区	李洪岭	15265376166	
医疗类	仓储中心应急箱		1	二楼发货区	张磊	13583775095
救生类	室外消火栓箱	SS100/65-1.6	1	净水中心东	夏华	13953723654
	室外消火栓箱	SS100/65-1.6	1	物流园西门入口处	夏华	13953723654
	室外消火栓箱	SS100/65-1.6	2	物流园西墙	夏华	13953723654
	室外消火栓箱	SS100/65-1.6	1	物流园南墙	夏华	13953723654
	室外消火栓箱	SS100/65-1.6	3	物流园东墙	夏华	13953723654
	室外消火栓箱	SS100/65-1.6	1	物流园东门入口处	夏华	13953723654
	消防沙箱	0.8T	12	物流园电石车停放区	夏华	13953723654
	手动报警器	--	2	物流园入口出口	夏华	13953723654
	手动报警器	--	12	物流园电石车停放区	夏华	13953723654
灭火类	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-8	74	物流园	夏华	13953723654
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-8	2	东南门	夏华	13953723654

	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-8	2	西南门	夏华	13953723654
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-8	2	北门	夏华	13953723654
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC-8	2	发碱区	夏华	13953723654
	推车式干粉灭火器	MFZ/ABC-70	18	物流园电石车停放区	夏华	13953723654
	消防沙箱	0.8	1	餐饮中心小灶外	马新丽	18369807307
	手提式二氧化碳灭火器	MT/3型	2	餐饮中心小厅走廊	马新丽	18369807307
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	2	餐饮中心小厅走廊	马新丽	18369807307
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8A	8	餐饮中心大厅	马新丽	18369807307
	手提式二氧化碳灭火器	MT/3型	1	餐饮中心仓库	马新丽	18369807307
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4型	6	餐饮中心	马新丽	18369807307
	手提式二氧化碳灭火器	MT/3型	2	餐饮中心粗加工间	马新丽	18369807307
	手提式二氧化碳灭火器	MT/3型	2	餐饮中心售饭口	马新丽	18369807307
	室内消火栓	SN/65-1.6	4	餐饮中心	马新丽	18369807307
	灭火毯	/	2	餐厅应急柜	马新丽	18369807307
救生类	急救箱	/	1	餐厅应急柜	马新丽	18369807307
医疗类	餐饮中心应急箱		1	巡检室餐厅一楼	马新丽	18369807307

二、山东鲁泰热电有限公司应急物资清单

一、可燃气体探测器布置一览表					
序号	可燃有毒气体探测器名称	数量	设置地点	责任车间	责任人
1	氨气检测报警仪	1	#6炉氨水分配柜	维修车间	谢天
2	氨气检测报警仪	1	#7炉氨水分配柜	维修车间	赵从星
3	氨气检测报警仪	1	氨水泵房内南侧东	维修车间	张深
4	氨气检测报警仪	1	氨水泵房内南侧西	维修车间	张深
5	氨气检测报警仪	1	氨水泵房内北侧东	维修车间	张深
6	氨气检测报警仪	1	氨水泵房内北侧中	维修车间	张深
7	氨气检测报警仪	1	氨水泵房内北侧西	维修车间	张深
8	氨气检测报警仪	1	氨水泵房外北侧东	维修车间	张深
9	氨气检测报警仪	1	氨水泵房外北侧中	维修车间	张深
10	氨气检测报警仪	1	氨水泵房外北侧西	维修车间	张深
11	氨气检测报警仪	1	化水加氨间西墙	维修车间	聂婷

二、火灾报警设备一览表						
序号	药品名称	单位	数量	用途	责任部门	责任人
1	火灾报警控制器	台	1	主控室	机电车间	张贞恺
2	火灾报警控制器	台	1	主控楼电缆夹层	机电车间	张贞恺
3	火灾报警控制器	台	1	1#热控室	机电车间	张贞恺
4	火灾报警控制器	台	1	35KV升压站	机电车间	张贞恺
5	火灾报警联动控制器	台	1	集控室	安全技术部（研究）	李春生

三、消防器材一览表					
编号	规格型号	存放地点	数量	现场情况	负责人
A01	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期7米层	20	正常	沙伟
A02	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	1、2#机3米4夹层	4	正常	沙伟
A03	MFTZ/ABC35型推车式干粉灭火器	一期0米层	8	正常	孔祥光
A04	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	1、2#机0米	4	正常	沙伟

A05	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	3、4#机夹层	4	正常	沙伟
A06	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	回水泵房	2	正常	沙伟
A07	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期泵房	2	正常	沙伟
A08	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	二期八米层	8	正常	丁冰
A09	MFTZ/ABC35型推车式干粉灭火器	二期0米	8	正常	张露
A10	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	二期循环水泵房	2	正常	冯超
A11	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	空调机房	4	正常	高伟旭
A12	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	换热首站楼梯	4	正常	沙伟
A13	MFZ/ABC5型手提式干粉灭火器	换热首站一楼西	11	正常	王贝贝
A14	MFZ/ABC5型手提式干粉灭火器	换热首站二楼	4	正常	马庆祥
A15	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	二期8米层	6	正常	沙伟
A16	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期8米层	10	正常	张露
A17	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	7#机油箱	4	正常	黄帅
A18	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期0米	12	正常	孔祥光
A19	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期循环泵房	4	正常	马腾
A20	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期空压机房南墙	4	正常	马腾
A21	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期管道夹层	8	正常	陈震
A22	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期除氧器东门	4	正常	沙伟
A23	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	三期凉水塔风机	2	正常	陈强
A24	MFTZ/ABC35型推车式干粉灭火器	一期煤泥泵房	4	正常	韩国军
F1	MFTZ/ABC5型手提式干粉灭火器	一期煤泥泵房行车	1	正常	韩国军
F2	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	31#皮带机头	2	正常	韩国军
F3	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	41#皮带机头	2	正常	韩国军
F4	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	42#皮带机尾	2	正常	韩国军
F5	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	32#皮带机尾	2	正常	韩国军
F6	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	42#皮带压轮	2	正常	韩国军

F7	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	42#皮带除铁器	2	正常	韩国军
F8	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	42#皮带中部	2	正常	韩国军
F9	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	42#皮带中上部	2	正常	韩国军
F10	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	42#皮带上部	2	正常	张健
F11	手提式干粉ABC8公斤	二期24米	2	正常	张健
F12	手提式干粉ABC8公斤	一期4#仓	2	正常	张健
F13	手提式干粉ABC8公斤	一期3#仓	2	正常	张健
F14	手提式干粉ABC8公斤	一期2#仓	2	正常	张健
F15	手提式干粉ABC8公斤	一期机尾	2	正常	张健
F16	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期破碎楼1楼	2	正常	张健
F17	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	破碎楼1楼	2	正常	周健
F18	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	破碎楼2楼东	4	正常	周健
F19	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	破碎楼3楼	4	正常	周健
F20	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	破碎机4楼	4	正常	周健
F21	MFZ/ABC50型推车机式干粉灭火器	2#煤棚东门	4	正常	周健
F22	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期4#皮带机尾	2	正常	周健
F23	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期4#皮带机头	2	正常	周健
F24	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期4#皮带南墙	4	正常	周健
F25	MFTZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期配重间4#皮带	2	正常	侯明实
F26	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期破煤楼1楼	1	正常	侯明实
F27	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期破煤楼2楼	1	正常	侯明实
F28	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期破煤楼3楼	1	正常	侯明实
F29	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期破煤楼4楼	1	正常	侯明实
F30	MFZIABC8A型手提式干粉灭火器	生产楼二楼	2	正常	侯明实
F31	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	33#皮带中部	1	正常	侯明实
F32	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	34#皮带上部	2	正常	侯明实
F33	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	35#皮带底部	2	正常	侯明实
F34	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期36米	2	正常	侯明实
F35	MFZIABC5型手提式干粉灭火器	二期煤棚	6	正常	侯明实
B1	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期锅炉0米	24	完好	田海生
B2	MFTZ/ABC35型推车式干粉灭火器	一期锅炉0米	4	完好	田海生
B3	MFTZ/ABC35型推车式干粉灭火器	二期锅炉0米	3	完好	郭亚
B4	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	6#炉点火平台	2	完好	杜君峰

B5	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	7#炉点火平台	2	完好	房大兵
B6	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	1#脱硫塔循环泵	2	完好	杜君峰
B7	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	3#脱硫塔循环泵	2	完好	房大兵
B8	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期锅炉给煤机平台	10	完好	田海生
B9	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	二期锅炉给煤机平台	4	完好	杜君峰
B10	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	氨水罐区	4	完好	房大兵
B11	MT/3手提式二氧化碳灭火器	电除尘配电室	4	完好	郭亚
B12	MT/3手提式二氧化碳灭火器	脱硫控制室	2	完好	杜君峰
B13	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	脱硫控制室三楼	2	完好	杜君峰
B14	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	罗茨风机间	4	完好	杜君峰
B15	MFTZ/ABC35型推车式干粉灭火器	一期油库	1	完好	郭亚
B16	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期油库	2	完好	郭亚
B17	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期锅炉0米	16	完好	房大兵
B18	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	给煤机层	4	完好	郭亚
B19	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期空压机房	4	完好	杜君峰
B20	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期油罐区	2	完好	郭亚
B21	MFTZ/ABC50推车式干粉灭火器	三期油罐区	2	完好	郭亚
B22	MPZ/6手提式水基型灭火器	三期油罐区	6	完好	郭亚
B23	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	脱硫综合楼6楼西	2	完好	房大兵
B24	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	脱硫综合楼皮带机房	2	完好	房大兵
B25	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	脱硫综合楼零米	2	完好	房大兵
B26	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期循环泵房东门	4	完好	房大兵
B27	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	废水楼加药间	2	完好	房大兵
B28	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	废水楼一楼	4	完好	房大兵
B29	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	废水楼二楼	4	完好	房大兵
B30	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	废水楼三楼	2	完好	房大兵
D01	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期电缆夹层西	4	完好	朱长存
D02	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	二期电缆夹层西	8	完好	朱长存
D03	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	1#电子间	2	完好	聂婷
D04	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	2#电子间	2	完好	聂婷
D05	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	3#电子间	3	完好	聂婷
D06	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	1#脱硫电子间	2	完好	朱长存
D07	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	2#脱硫电子间	6	完好	朱长存
D08	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	检修办公楼二楼北	2	完好	谢天
D09	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	检修办公楼三楼北	2	完好	谢天
D10	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期综合水泵电子间	2	完好	朱长存
D11	MT/2型手提式二氧化碳灭火器	4#电子间	2	完好	谢天
D12	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期脱硝CEMS	2	完好	谢天
D13	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	8#炉CEMS	2	完好	谢天
D14	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	9#炉CEMS	2	完好	谢天
D15	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期输煤电子间	2	完好	张深
D16	MFZ/ABC3型手提式干粉灭火器	三期空压机电子间	2	完好	张深

D17	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	三期脱硫工程师站	2	完好	张深
D18	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	三期脱硫电子间	2	完好	张深
D19	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	换热首站	2	完好	张深
D20	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	流量小屋	2	完好	张深
D21	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	无人值守磅房	2	完好	程现远
D22	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	老磅房	2	完好	程现远
D23	MT/3型手提式二氧化碳灭火器	二期磅房	1	完好	程现远
E01	MT/3型手提式CO2灭火器	化水控制室	2	完好	李乐三
E02	MT/3型手提式CO3灭火器	水化验室外	2	完好	孙红美
E03	MT/3型手提式CO5灭火器	罗茨风机间	2	完好	李小静
E04	MT/3型手提式CO7灭火器	一期泵房北门	2	完好	刘红梅
E05	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	预处理间	2	完好	吴琼
E06	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	化水北门	2	完好	吴琼
E07	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	PAC加药间	2	完好	刘滔
E08	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	七米取样间	2	完好	刘晓艳
E09	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	一期泵房南门口	2	完好	孙文文
E10	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	加氨间	2	完好	徐静
E11	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	增压泵房	1	完好	孟祥礼
E12	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	八米取样间	2	完好	王阳
E13	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	中心化验室	2	完好	张翠
E14	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	油化验室	2	完好	徐惠利
E15	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	煤质化验室	2	完好	方鹏
E16	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	二期厂房	1	完好	屈庆燕
E17	MFZ/ABC8A型手提式干粉灭火器	三期阻垢间	1	完好	陈晨
A01	室内消火栓	一期汽机7米层	8	正常	沙伟
A02	室内消火栓	一期除氧层	6	正常	沙伟
A03	室内消火栓	一期0米	8	正常	沙伟
A04	室内消火栓	二期0米	8	正常	高伟旭
A05	室内消火栓	二期八米北	8	正常	陈震
A06	室内消火栓	换热首站一层	5	正常	蒋大新
A07	室内消火栓	换热首站二楼西墙	3	正常	冯贵友
A08	室内消火栓	6#机滤油器南墙	1	正常	陈震

A09	室内消火栓	三期0米层	8	正常	高伟旭
A10	室内消火栓	三期夹层	4	正常	陈强
A11	室内消火栓	三期8米层	6	正常	沙伟
A12	室内消火栓	三期除氧层	2	正常	陈强
A13	室外消火栓	三期厂房西草坪	2	正常	陈震
A14	室内消火栓	生产楼三楼汽机学习室	1	正常	张迪
E01	室外消火栓	化水煤质化验室东侧路口	1	完好	周杨
E02	室外消火栓	三期循环泵加药房外	2	完好	张贞凯
F1	室外消火栓	三期煤棚外	4	正常	韩国军
F2	室外消火栓	三期煤棚	2	正常	韩国军
F3	室内消火栓	一期破煤楼一楼	2	正常	韩国军
F4	室内消火栓	一期破煤楼二楼	1	正常	韩国军
F5	室内消火栓	一期破煤楼三楼	2	正常	韩国军
F6	室内消火栓	一期破煤楼四楼	2	正常	韩国军
F7	室内消火栓	31#皮带	1	正常	韩国军
F8	室内消火栓	41#皮带	1	正常	侯明实
F9	室内消火栓	42#皮带机尾	1	正常	侯明实
F10	室内消火栓	21#皮带机尾	6	正常	侯明实
F11	室内消火栓	二期24米皮带	10	正常	侯明实
F12	室内消火栓	三期破碎楼东	1	正常	周健
F13	室内消火栓	三期破碎楼1楼西南	1	正常	周健
F14	室内消火栓	三期破碎楼2楼	2	正常	周健
F15	室内消火栓	三期破碎楼3楼东	2	正常	周健
F16	室内消火栓	二期煤棚北门处	2	正常	张健
F17	室内消火栓	三期破碎楼4楼西南	2	正常	张健
F18	室内消火栓	3#皮带	6	正常	张健
F19	室内消火栓	生产楼二楼	2	正常	张健
F20	室内消火栓	一期干煤棚北墙	1	正常	张健
F21	室外消火栓	无人值守磅房处	1	正常	张健
D01	室外消火栓	10KV III、IV段外	1	完好	程现远
C01	室外消火栓	三期高配楼西	1	完好	张贞凯
C02	室内消火栓	一期锅炉0米	14	完好	卜凡兵

B1	室内消火栓	二期锅炉零米西北角	5	完好	郭亚
B2	室内消火栓	二期除氧间	1	完好	杜君峰
B3	室内消火栓	二期给煤机层	3	完好	杜君峰
B4	室内消火栓	一期7米西门	1	完好	杜君峰
B5	室内消火栓	一期4米楼梯	1	完好	杜君峰
B6	室外消火栓	灰库处	1	完好	杜君峰
B7	室外消火栓	氨水泵房处	1	完好	房大兵
B8	室外消火栓	三期油泵房处	2	完好	房大兵
B9	室外消火栓	生产楼前	1	完好	房大兵
B10	室内消火栓	皮带脱水机	1	完好	房大兵
B11	室内消火栓	三期零米南墙西	8	完好	房大兵
B12	室内消火栓	给煤机层北墙西	2	完好	房大兵
B13	室内消火栓	脱硫综合楼6楼	1	完好	房大兵
B14	室内消火栓	脱硫综合楼5楼	1	完好	房大兵
B15	室内消火栓	脱硫综合楼4楼	1	完好	杜君峰
B16	室内消火栓	脱硫综合楼皮带机房	1	完好	杜君峰
B17	室内消火栓	三期循环泵房东	2	完好	杜君峰
B18	室外消火栓	脱硫综合楼外	1	完好	杜君峰
B19	室外消火栓	空压机房外	1	完好	杜君峰
B20	室外消火栓	9#布袋除尘处	1	完好	杜君峰
A01	室内消火栓	一期汽机7米层	8	正常	沙伟
A02	室内消火栓	一期除氧层	6	正常	沙伟
A03	室内消火栓	一期0米	8	正常	沙伟
A04	室内消火栓	二期0米	8	正常	高伟旭
A05	室内消火栓	二期八米北	8	正常	陈震
A06	室内消火栓	换热首站一层	5	正常	蒋大新
A07	室内消火栓	换热首站二楼西墙	3	正常	冯贵友
A08	室内消火栓	6#机滤油器南墙	1	正常	陈震
A09	室内消火栓	三期0米层	8	正常	高伟旭
A10	室内消火栓	三期夹层	4	正常	陈强
A11	室内消火栓	三期8米层	6	正常	沙伟
A12	室内消火栓	三期除氧层	2	正常	陈强

A13	室外消火栓	三期厂房西草坪	2	正常	陈震
A14	室内消火栓	生产楼三楼汽机学习室	1	正常	张迪
E01	室外消火栓	化水煤质化验室东侧路口	1	完好	周杨
E02	室外消火栓	三期循环泵加药房外	2	完好	张贞凯
F1	室外消火栓	三期煤棚外	4	正常	韩国军
F2	室外消火栓	三期煤棚	2	正常	韩国军
F3	室内消火栓	一期破煤楼一楼	2	正常	韩国军
F4	室内消火栓	一期破煤楼二楼	1	正常	韩国军
F1	消防水炮	三期干燥棚	4	正常	仇性国
F1	防火毯	维修车间	5条	正常	毕明红

其他应急物资一览表

序号	物资名称	规格型号	数量	储存地点	保管人	调配部门
1	对讲机	baofeng uv-b5	20部	安全技术部（研发）	时贞坤	安全技术部（研发）
2	红外测温枪	DT8380	6把	各控制室	各车间负责人	各车间
3	正压式呼吸器	RHZKF6.8	13台		各车间负责人	安全技术部（研发）
4	强光手电		10个	安全技术部（研发）	时贞坤	
5	潜水泵用水龙带	∅100、150	6条	防汛仓库		
6	潜水泵	380V、流量40吨、扬程15米	2台			
7	潜水泵	380V、流量65吨、扬程15米	2台			
8	潜水泵	380V、流量100吨、扬程15米	2台			
9	潜水泵用电缆	3×6+1×4	150米			
10	雨靴	40-44号	20双			
11	雨衣	大、中	20件			
12	铁锹	大号	20把			
13	塑料布	12米×50	20KG			
14	编织袋	大号	300条			
15	防洪沙	土沙	20m ³	35kV变电站前		
16	警示带	国标	5盘	防汛仓库		
17	急救医药箱	国标（含药品）	7个	各控制室	各车间负责人	

18	担架	折叠式	1个	安全技术部（研发）	徐震	
19	应急车辆	5座、8座	2辆	综合办公室（党建）	张甲祥	综合办公室（研发）
20	控制箱	5.5KW	4个	防汛仓库	徐震	安全技术部（研发）

三、山东鲁泰环保建材有限公司应急物资清单

物资名称	数量	存放位置	管理员及联系电话			备注
			姓名	办公电话	移动电话	
担架	1	公司仓库	曹景勇	3118675	13863733809	
急救箱	1套	熟料车间	周传县	3118986	13863768117	
	2套	水泥车间	杨凯	3118672	18353766678	
	1套	化验室	侯广敏	3118977	15254716867	
	1套	余热电站	韩德保	3118959	19953701101	
应急车辆	1辆	公司车库	马有文	3118783	13964951476	
5点式安全带	2条	水泥车间	杨凯	3118672	18353766678	
5点式安全带	2条	熟料车间	周传县	3118986	13863768117	
安全绳	100米	公司仓库	杨凯	3118670	13854728816	
编织袋	300条	公司仓库	曹景勇	3118675	13863733809	
消防沙	8m ³	公司大门处	崔长民	3118821	13853766952	
灭火器	236具	各消防重点部位	杨凯	3118672	18353766678	
			周传县	3118986	13863768117	
手灯	8把	公司仓库	崔长民	3118821	13853766952	
LED照明灯	2套	公司仓库	崔长民	3118821	13853766952	
排水管	100米	公司仓库	崔长民	3118821	13853766952	
风镐	1具	熟料车间	周传县	3118986	13863768117	
撬杠	3支	熟料车间	周传县	3118986	13863768117	
水泵	8台	公司仓库	崔长民	3118821	13853766952	
隔热服	2套	熟料车间	周传县	3118986	13863768117	
消防锹桶	8套	公司仓库	崔长民	3118821	13853766952	

防毒面具防护服	2套	熟料车间	周传县	3118986	13863768117	
雨衣雨靴	20套	公司仓库	崔长民	3118821	13853766952	
消防器材	30个	分布全厂				消防栓
危险气体检测仪	1具	安全监察部	陈保银	3118300	13964934201	
危险气体检测仪	1具	熟料车间	周传县	3118986	13863768117	
危险气体检测仪	1具	水泥车间	杨凯	3118672	18353766678	
危险气体检测仪	1具	余热电站	韩德保	3118959	19953701101	
尖 镐	5把	公司仓库	崔长民	3118821	13853766952	
正压式空气呼吸器	2套	熟料车间	周传县	3118986	13863768117	
正压式空气呼吸器	1套	余热电站	韩德保	3118959	19953701101	
正压式空气呼吸器	2套	水泥车间	杨凯	3118672	18353766678	

四、研发中心生产车间应急物资、装备清单

消防器材表

序号	名称	型号	数量	单位	存放地点	管理人	联系电话
1	沙袋	30*80cm	167	条	车间、投料站、配电室、空压机房各门口 8-20 条不等	范怀正	18854768877
2	消防沙箱	1.2*0.8*0.6m	2	个	车间 H3、H11 立柱处	范怀正	18854768877
3	消防铁锹	95cm	6	把	每个消防沙箱各 3 把	范怀正	18854768877
4	消防桶		6	个	每个消防沙箱各 3 个	范怀正	18854768877
5	应急物资柜		2	组	车间东门内各 1 组	范怀正	18854768877
6	雨衣		12	套	每个应急物资柜各 6 套	范怀正	18854768877
7	雨靴		12	双	每个应急物资柜各 6 双	范怀正	18854768877
8	充电式照明灯	手持式	4	部	每个应急物资柜各 2 部	田振	15064744649
9	对讲机	宝峰	4	部	每个应急物资柜各 2 部	范怀正	18854768877
10	警示带		2	包	每个应急物资柜各 1 包	范怀正	18854768877
11	潜水泵	15m ³ /h, 2.2KW	1	台	配电室	范怀正	18854768877
12	潜水泵	10m ³ /h, 0.75KW	2	台	每个应急物资柜各 1 台	范怀正	18854768877
13	消防水带	20m/条	21	条	每个消防柜 1 条, 车间外围 5 条, 备用 1 条	范怀正	18854768877
14	灭火器	手提式, 干粉, 4kg	42	具	每个消防柜各 2 具, 原料罐区、中控制、混料间等各 2 具	范怀正	18854768877
15	灭火器	35kg, 推车式干粉灭火器	3	具	车间	范怀正	18854768877
16	应急药箱		1	套	应急物资柜	田振	15064744649
17	消防栓		14	个	车间及倒料站	田振	15064744649
18	应急车辆		3	辆	研发中心	田振	15064744649

应急药箱药品配备表

序号	药品名称	储存数量	用途
1	医用酒精	1 瓶	消毒伤口
2	新洁而灭酊	1 瓶	消毒伤口
3	过氧化氢溶液	1 瓶	消毒伤口
4	0.9%的生理盐水	1 瓶	消毒伤口
5	脱脂棉花、棉签	2 包、5 包	清洗伤口
6	中号胶布、粘贴绷带、绷带	2 卷	包扎伤口

序号	药品名称	储存数量	用途
	卷		
7	剪刀	1个	急救
8	镊子	1个	急救
9	医用手套、口罩	按实际需要	防止施救者被感染
10	烫伤软膏	2支	消肿/烫伤
11	保鲜纸	2包	包裹烧伤、烫伤部位
12	创可贴	8个	止血护创
13	伤湿止痛膏	2个	淤伤、扭伤
14	冰袋	1个	淤伤、肌肉拉伤或关节扭伤
15	止血带	2个	止血
16	眼药膏	2支	处理眼睛
17	洗眼液	2支	处理眼睛
18	防暑降温药品	5盒	夏季防暑降温
19	体温计	2支	
20	救心丸	1瓶	强心剂

五、太平煤矿应急物资清单

(一) 井下消防器材类应急物资装备

管理责任人：刘喜增

联系电话：13853723310

序号	物料名称	规格、型号	数量	性能	存放地点
1	管钳		2把	完好	井下消防材料库
2	救生绳		2×20m	完好	井下消防材料库
3	木锯		4把	完好	井下消防材料库
4	CO ₂ 灭火器	MT/2	8具	完好	井下消防材料库
5	干粉灭火器	MFZ/ABC8A	8具	完好	井下消防材料库
6	消防桶		6个	完好	井下消防材料库
7	消防锹		6把	完好	井下消防材料库
8	风筒	φ 500mm	300米	完好	井下消防材料库
9	水泥		1吨	完好	暂存井上仓库
10	风泵		1台	完好	井下消防材料库
11	伸缩风筒	φ 500mm	50米	完好	井下消防材料库
12	高压胶管	φ 19mm	600米	完好	井下消防材料库
13	高压胶管	φ 25mm	100米	完好	井下消防材料库
14	塑料编织袋		500个	完好	井下消防材料库
15	砖		2000块	完好	井下消防材料库
16	河沙		2m ³	完好	井下消防材料库
17	木板		3m ³	完好	井下消防材料库
18	铁钉	2#、3#、4#	各15kg	完好	井下消防材料库
19	接管工具		2套	完好	井下消防材料库
20	防灭火材料	喷涂材料	2吨	完好	井下物资仓库

21	消防车辆		8辆	完好	井下消防材料库
22	电缆	4平方毫米	100米	完好	井下消防材料库
23	局扇	5.5KW	1组	完好	井下消防材料库
24	局扇开关	30N	1台	完好	井下消防材料库
25	水管接头	$\phi 108$ 变 $\phi 50$ 、25、19	各2个	完好	井下消防材料库
		$\phi 50$ 变 $\phi 25$ 、19		完好	井下消防材料库
26	泡沫灭火器	9Kg	7个	完好	井下消防材料库
27	泡沫灭火器起 泡药瓶（硫酸 铝）	500ml	15个	完好	井下消防材料库
28	泡沫灭火器起 泡药瓶（碳酸 氢钠）	500ml	15个	完好	井下消防材料库
29	石棉毯	$\cong 1*1m$	2块	完好	井下消防材料库
30	镀锌钢丝绳	$\Phi 12mm$	100m	完好	井下消防材料库
31	安全带		3条	完好	井下消防材料库
32	绳梯		2副	完好	井下消防材料库
33	水桶	50L	3个	完好	井下消防材料库
34	伸缩梯	$\cong 4m$	1	完好	井下消防材料库
35	斧头	铜质	2把	完好	井下消防材料库
36	平板锹	铜质	3把	完好	井下消防材料库
37	圆木		1.5m ³	完好	暂存井上
38	水玻璃		3车	完好	暂存六联车场

(二) 地面消防器材类应急物资装备

管理责任人：刘喜增

联系电话：13853723310

序号	物料名称	规格、型号	数量	性能	存放地点
1	潜水泵	5.5KW	1台	完好	存放设备库
2	污水泵	5.5KW	1台	完好	存放设备库
3	清水泵	5.5KW	1台	完好	存放设备库
4	管钳		4把	完好	井上消防材料库
5	直通	Φ19	20	完好	井上消防材料库
6	救生绳	20m	2根	完好	井上消防材料库
7	伸缩梯	4m	1副	完好	井上消防材料库
8	普通梯	绝缘	1副	完好	井上消防材料库
9	泡沫灭火器	9L	15个	完好	暂存井上仓库
10	CO ₂ 灭火器	7Kg	6个	完好	井上消防材料库
11	干粉灭火器	8Kg	10个	完好	井上消防材料库
12	钢 锯		4把	完好	井上消防材料库
13	石棉毯	≧1m×1m	3块	完好	井上消防材料库
14	风筒	Φ500	300m	完好	井上消防材料库
15	水泥		3t	完好	井上水泥仓库
16	水玻璃		1t	完好	地面车场
17	局扇	11/28Kw	各1台	完好	存放设备库
18	胶管	Φ19	1000m	完好	井上消防材料库
19	接管工具		2套	完好	井上消防材料库
20	电力开关	QBZ	2台	完好	井上物资仓库
21	电缆	矿用阻燃	300m	完好	井上消防材料库
22	风镐		1台	完好	井上消防材料库
23	安全带	≧500Kg	3条	完好	井上消防材料库
24	镀锌钢丝绳	Φ12	100m	完好	井上消防材料库
25	木 锯		4把	完好	井上消防材料库

(三) 地面消防器材类应急物资装备

管理责任人：刘喜增

联系电话：13853723310

序号	物料名称	规格、型号	数量	性能	存放地点
1	潜水泵	5.5KW	1台	完好	存放设备库
2	污水泵	5.5KW	1台	完好	存放设备库
3	清水泵	5.5KW	1台	完好	存放设备库
4	管钳		4把	完好	井上消防材料库
5	直通	Φ19	20	完好	井上消防材料库
6	救生绳	20m	2根	完好	井上消防材料库
7	伸缩梯	4m	1副	完好	井上消防材料库
8	普通梯	绝缘	1副	完好	井上消防材料库
9	泡沫灭火器	9L	15个	完好	暂存井上仓库
10	CO ₂ 灭火器	7Kg	6个	完好	井上消防材料库
11	干粉灭火器	8Kg	10个	完好	井上消防材料库
12	钢锯		4把	完好	井上消防材料库
13	石棉毯	≧1m×1m	3块	完好	井上消防材料库
14	风筒	Φ500	300m	完好	井上消防材料库
15	水泥		3t	完好	井上水泥仓库
16	水玻璃		1t	完好	地面车场
17	局扇	11/28Kw	各1台	完好	存放设备库
18	胶管	Φ19	1000m	完好	井上消防材料库
19	接管工具		2套	完好	井上消防材料库
20	电力开关	QBZ	2台	完好	井上物资仓库
21	电缆	矿用阻燃	300m	完好	井上消防材料库
22	风镐		1台	完好	井上消防材料库
23	安全带	≧500Kg	3条	完好	井上消防材料库
24	镀锌钢丝绳	Φ12	100m	完好	井上消防材料库
25	木锯		4把	完好	井上消防材料库

(四) 灾害性天气及水害类汛期应急物资装备

地面变电所、设备科、大仓库管理责任人：马立勤 联系电话：13792373624
 应急物资库、劳保库管理责任人：董吉畅 联系电话：13676378281

序号	物资名称	规格、型号	数量	性能	存放地点
1	三相交流柴油发电机	HL800GF(800KW)	1台	完好	地面变电所
2	馈电开关	KBZ-400/1140II	2台	完好	设备库
3	馈电开关	KBZ-200/1140(660Y)	2台	完好	设备库
4	真空电磁启动器	QBZ2-80/1140(660)	2台	完好	设备库
5	真空电磁启动器	QBZ2-80/1140(660)N	2台	完好	设备库
6	真空电磁启动器	QJZ2-30/660(380)	2台	完好	设备库
7	双风机双电源开关	QBZ-2*80/1140(660)SF	1台	完好	设备库
8	离心式水泵	IS100-80-160(660v)扬程-32米	2台	完好	设备库
9	离心式水泵	DA1-125*4(660v)扬程-80米	2台	完好	设备库
10	潜水泵	BQS150-20-18.5(660v)	2台	完好	设备库
11	潜水泵	BQS30-30-5.5(660v)	2台	完好	设备库
12	调度绞车	JD-1(660v)	2台	完好	设备库
13	调度绞车	JD-2.5(660v)	2台	完好	设备库
14	局部通风机	3KW(660v)风量：150-100m ³ /min、全压：325-2600Pa	1台	完好	设备库
15	局部通风机	FBDN. 0.5/2*5.5KW风量：230-150m ³ /min、全压：350-2950Pa	2台	完好	设备库

16	离心式水泵	IS100-80-160 (660V) 扬程-32米	2 台	完好	大仓库
17	离心式水泵	DA1-125*4 (660V) 扬程-80米	2 台	完好	大仓库
18	潜水泵	BQS30-30-5.5 (660V) 扬程-30米	6 台	完好	大仓库
19	潜水泵	BQS150-20-18.5 (660V) 扬程-20米	6 台	完好	大仓库
20	潜水泵	BQS150-20-18.5 (380V) 扬程-20米	3 台	完好	大仓库
21	真空电磁启动器	QBZ2-30/660 (380)	3台	完好	大仓库
22	真空电磁启动器	QJZ2-30/660 (380)	3台	完好	大仓库
23	真空电磁启动器	QBZ2-80/1140 (660)	6台	完好	大仓库
24	动力电缆	MYP 3×25+1×16	1000米	完好	大仓库
25	照明电缆	MYQ 3×1.5+1×1	2000米	完好	大仓库
26	吸水管	DN100	10根	完好	大仓库
27	钢管	DN108	200米	完好	大仓库
24	编织袋	条	1000	完好	应急物资库
25	麻袋	条	990	完好	应急物资库
26	麻绳	公斤	50	完好	应急物资库
27	连杆尖锹	张	120	完好	应急物资库
28	镐两头尖	把	240	完好	应急物资库
29	抬杠	根	350	完好	应急物资库
30	抬筐	个	260	完好	应急物资库
31	安全帽	顶	50	完好	应急物资库
32	棉袄	件	30	完好	劳保库
33	篷布叫土工布	平方	6000	完好	应急物资库

34	大锤	把	70	完好	应急物资库
35	雨衣	件	30	完好	应急物资库
36	高筒胶靴	双	50	完好	应急物资库
37	电缆	3 × 1.5+1 × 1米	500	完好	应急物资库
38	铁丝	公斤	450	完好	应急物资库
39	闸阀	DN100个	4	完好	应急物资库
40	逆止阀	DN100个	2	完好	应急物资库
41	伸缩雨棚	个	1	完好	应物物资库
42	无线通讯对讲机	GP328D+	4台	完好	应物物资库
43	通讯电话	KTH129	20部	完好	应物物资库
44	通讯电缆	MHYV1*4*7	600米	完好	应物物资库
45	矿灯	KL4LM(B)	50盏	完好	占存矿灯房

(五) 兼职救护队应急物资装备

管理责任人：赵林果

联系电话：13583707790

类别	装备名称	规格、型号	单位	数量	备注	
通信器材	灾区电话	KTT9	套	1		
个人防护	4h氧呼吸器	HYZ4N	台	20	正压	
		HYZ4N	台	2	正压、备用	
	自救器	ZYX45	台	20	隔绝式压缩氧，额定防护时间不低于30min	
	自动苏生器	MZS-30	台	2		
灭火装备	干粉灭火器	MFZ/ABC8A	只	10		
	风障		块	2	≥4m×4m	
检测仪器	氧气呼吸器校验仪	FJH-1	台	2		
	多种气体检定器	CZY50	台	2		
	瓦斯鉴定器	CJG10	台	2	量程10%	
	便携式氧气检测仪	CYT-25/1000(A)	台	1	数字显示，带报警功能	
	温度计		支	2	0-100℃	
装备工具	引路线		米	1000		
	氧气充填泵	AE102A	台	1	氧气充填室配备	
	采气样工具		套	2	包括球胆4个	
	防爆工具		套	1	锤、斧、镐、锹钎、起钉器等	
	氧气瓶	容积40L，压力≥10MPa		个	5	
		4h 氧气呼吸器配套		个	20	
		自动苏生器配套气瓶		个	2	
	救生索		条	1	长30m，抗拉强度3000kg	
	担架		副	2	含1副负压担架	
	保温毯		条	2	棉质	
	绝缘手套		副	1		
	刀锯		把	1		
电工工具		套	1			
药剂	氢氧化钙		t	0.5		

六、鹿洼煤矿应急物资清单

(一) 井下消防器材类应急物资装备

管理责任人：徐震

联系电话：13793777848

序号	物料名称	规格、型号	数量	性能	存放地点
1	CO2灭火器	MT/3型	10	完好	井下-350消防库
2	消防锹		20	完好	井下-350消防库
3	消防桶		32	完好	井下-350消防库
4	消防带	φ 65	480	完好	井下-350消防库
5	消防带	φ 50	120	完好	井下-350消防库
6	高压胶管	φ 25	100	完好	井下-350消防库
7	管钳	600x85	4	完好	井下-350消防库
8	管钳	900x85	4	完好	井下-350消防库
9	局扇	2×5.5KW	1	完好	井下-350消防库
10	伸缩风筒	600mm	20	完好	井下-350消防库
11	砖		2000	完好	井下-350消防库
12	砂		2	完好	井下-350消防库
13	水泥		1	完好	井下-350消防库
14	阻化剂		1	完好	井下-350消防库
15	钢锯		2	完好	井下-350消防库
16	套筒		2	完好	井下-350消防库
17	抹子		10	完好	井下-350消防库
18	绞钳	900mm	1	完好	井下-350消防库
19	抬筐		6	完好	井下-350消防库
20	救生绳	4	4	完好	井下-350消防库
21	开关	2	2	完好	井下-350消防库

22	镐头	5	5	完好	井下-350消防库
23	胶管接头	10	10	完好	井下-350消防库
24	胶管接头	6	6	完好	井下-350消防库
25	风筒布 圆木	2	2 2	完好	井下-350消防库
		2		完好	井下-350消防库
26	干粉灭火器	10	10	完好	井下-350消防库
27	水基灭火器	7	7	完好	井下-350消防库
28	消防带接头	83	83	完好	井下-350消防库
29	消防带接头	9	9	完好	井下-350消防库
30	编织袋	300	300	完好	井下-350消防库
31	风筒	20	20	完好	井下-350消防库
32	木锯	6	6	完好	井下-350消防库
33	石灰	2	2	完好	井下-350消防库
34	瓦刀	3	3	完好	井下-350消防库
35	扁担	2	2	完好	井下-350消防库
36	风镐	1	1	完好	井下-350消防库
37	潜水泵	1	1	完好	井下-350消防库
38	铁丝	20	20	完好	井下-350消防库
39	圆钢钉	20	20	完好	井下-350消防库
40	水泥钢钉	50mm	10	完好	井下-350消防库
41	消防水枪	Φ65	2	完好	井下-350消防库
42	消防阀门	Φ65	4	完好	井下-350消防库
43	分流通管		4	完好	井下-350消防库
44	水带垫圈	Φ65	20	完好	井下-350消防库

45	水带垫圈	Φ50	40	完好	井下-350消防库
46	合梯		1	完好	井下-350消防库
47	灭火岩粉		120	完好	井下-350消防库
48	石棉毯		4	完好	井下-350消防库
49	镀锌钢丝绳		200	完好	井下-350消防库
50	方木		2	完好	井下-350消防库
51	木板		3	完好	井下-350消防库
52	铁丝	16#	20	完好	井下-350消防库
53	安全带		10	完好	井下-350消防库
54	大锤		2	完好	井下-350消防库
55	小锤		2	完好	井下-350消防库
56	撬棍		2	完好	井下-350消防库
57	喷雾自流管		2	完好	井下-350消防库
58	电源线	MY- 0.38/0.66K V102	25	完好	井下-350消防库
59	负荷线	MY- 0.38/0.66K V12	15	完好	井下-350消防库
60	高压胶管	Φ10	100	完好	井下-350消防库
61	消防列车		8	完好	井下-350消防库
62	干粉灭火器	MFZL4	8	完好	井下-450消防库
63	CO2灭火器	MTZ2型	10	完好	井下-450消防库
64	水基灭火器	MPZ/9	7	完好	井下-450消防库
65	消防锹		16	完好	井下-450消防库
66	消防桶		13	完好	井下-450消防库
67	消防带	Φ65	100	完好	井下-450消防库
68	消防带	Φ50	380	完好	井下-450消防库

69	高压胶管	Φ 25	100	完好	井下-450消防库
70	管钳		2	完好	井下-450消防库
71	局扇		1	完好	井下-450消防库
72	钢锯		1	完好	井下-450消防库
73	砖		3000	完好	井下-450消防库
74	砂		0.5	完好	井下-450消防库
75	水泥		1	完好	井下-450消防库
76	阻化剂		0.5	完好	井下-450消防库
77	瓦刀		4	完好	井下-450消防库
78	抹子		5	完好	井下-450消防库
79	绞钳		1	完好	井下-450消防库
80	扁担		2	完好	井下-450消防库
81	抬筐		6	完好	井下-450消防库
82	开关		2	完好	井下-450消防库
83	大锤		1	完好	井下-450消防库
84	镐头		2	完好	井下-450消防库
85	消防阀门		24	完好	井下-450消防库
86	消防水枪		10	完好	井下-450消防库
87	铁丝	16#	20	完好	井下-450消防库
88	铁丝	12#	20	完好	井下-450消防库
89	风筒布	2m×10m	1	完好	井下-450消防库
90	圆木	Φ200× 2.3m	1	完好	井下-450消防库
91	水基灭火器	MPZ/9型	8	完好	井下-450消防库
92	消防带接头	Φ 65	10	完好	井下-450消防库

93	消防带接头	Φ50	10	完好	井下-450消防库
94	编织袋		500	完好	井下-450消防库
95	风筒	600mm	20	完好	井下-450消防库
96	伸缩风筒	600mm	10	完好	井下-450消防库
97	木锯		2	完好	井下-450消防库
98	风镐		1	完好	井下-450消防库
99	圆钢钉	50mm	20	完好	井下-450消防库
100	圆钢钉	100mm	20	完好	井下-450消防库
101	水泵		2	完好	井下-450消防库
102	绳梯		1	完好	井下-450消防库
103	合梯		1	完好	井下-450消防库
104	电源线	MY- 0.38/0.66K	20	完好	井下-450消防库
105	负荷线	MY- 0.38/0.66K	20	完好	井下-450消防库
106	石棉毯		3	完好	井下-450消防库
107	防火衣		1	完好	井下-450消防库
108	消防扳手		3	完好	井下-450消防库
109	镀锌钢丝绳		500	完好	井下-450消防库
110	消防列车		1	完好	井下-450消防库

(二) 地面消防器材类应急物资装备

管理责任人：徐震

联系电话：13793777848

序号	物料名称	规格、型号	数量	性能	存放地点
1	干粉灭火器	MFZ/ABC8A/4A	12	完好	井上消防材料库
2	CO ₂ 灭火器	MT/3型	10	完好	井上消防材料库
3	消防锹		20	完好	井上消防材料库
4	消防桶	5	15	完好	井上消防材料库
5	消防带	φ 65	500	完好	井上消防材料库
6	φ 25胶管	φ 25	100	完好	井上消防材料库
7	φ 15胶管	φ 15	50	完好	井上消防材料库
8	管钳	900mm	4	完好	井上消防材料库
9	管钳	600mm	4	完好	井上消防材料库
10	编织袋		100	完好	井上消防材料库
11	局扇	2x5.5kw	1	完好	井上消防材料库
12	开关	80N	1	完好	井上消防材料库
13	风筒	φ 600x10m	20	完好	井上消防材料库
14	手锯		1	完好	井上消防材料库
15	绞钳	1x600mm	1	完好	井上消防材料库
16	抬筐		4	完好	井上消防材料库
17	麻绳		4	完好	井上消防材料库
18	铁丝	12 [#]	30	完好	井上消防材料库
19	铁钉	100mm	20	完好	井上消防材料库
20	风镐		1	完好	井上消防材料库
21	镐头		6	完好	井上消防材料库
22	石棉毯		3	完好	井上消防材料库

23	铁锹		15	完好	井上消防材料库
24	皮桶		5	完好	井上消防材料库
25	抹子		5	完好	井上消防材料库
26	消防枪		3	完好	井上消防材料库
27	消防扳手		1	完好	井上消防材料库
28	灭火岩粉		6	完好	井上消防材料库
29	消防接头	Φ 65	24	完好	井上消防材料库
30	防火衣		1	完好	井上消防材料库
31	消防阀门	Φ 65	3	完好	井上消防材料库
32	消防阀门	Φ 50	4	完好	井上消防材料库
33	电源线	MY- 0.38/0.66	20	完好	井上消防材料库
34	负荷线	MY- 0.38/0.66	20	完好	井上消防材料库
35	风筒布	2m×10m	2	完好	井上消防材料库
36	圆木	Φ 200×3m	1	完好	井上消防材料库

（三）灾害性天气及水害类汛期应急物资装备

管理责任人：魏安奇

联系电话：15154786065

序号	物资名称	规格、型号	数量	性能	存放地点
1	电潜泵	22kw/380v/660v	6	完好	仓库103
2	电潜泵	7.5KW 380/660V	10	完好	仓库103
3	电潜泵	5.5KW 380/660V	10	完好	仓库103
4	胶管	φ 108×10M	8	完好	仓库103
5	胶管	2寸	20	完好	仓库103
6	手电筒		10	完好	仓库103
7	铁锹		100	完好	仓库103
8	铁镐		50	完好	仓库103
9	抬筐		60	完好	仓库103
10	抬杠		60	完好	仓库103
11	尼龙袋		1500	完好	仓库103
12	水泥		20	完好	水泥库
13	沙子	PC32.5R	20	完好	沙子库
14	雨衣		25	完好	仓库103
15	胶靴		25	完好	仓库103
16	麻绳		50	完好	仓库103
17	扎带绳		5	完好	仓库103
18	铁丝	12#	2	完好	仓库103
19	开关	QBZ-200	3	完好	仓库103
20	开关	QBZ-80	3	完好	仓库103
21	软管接头	φ 108	8	完好	仓库103
22	电缆	25m ²	500	完好	仓库103

23	雨衣	件	30	完好	应急物资库
24	高筒胶靴	双	50	完好	应急物资库
25	电缆	3 × 1.5+1 × 1米	500	完好	应急物资库
26	铁丝	公斤	450	完好	应急物资库
27	闸阀	DN100个	4	完好	应急物资库
28	逆止阀	DN100个	2	完好	应急物资库
29	伸缩雨棚	个	1	完好	应物物资库
30	无线通讯对讲机	GP328D+	4台	完好	应物物资库
31	通讯电话	KTH129	20部	完好	应物物资库
32	通讯电缆	MHYV1*4*7	600米	完好	应物物资库
33	矿灯	KL4LM(B)	50盏	完好	占存矿灯房

(四) 兼职救护队应急物资装备

管理责任人：李树华

联系电话：17865703999

类别	装备名称	规格型号	单位	数量	备注	
通信器材	灾区电话	KTT9	套	1		
个人防护	4h氧呼吸器	HYZ4N	台	21	正压	
		HYZ4N	台	2	正压、备用	
	自救器	ZYX45	台	20	隔绝式压缩氧，额定防护时间不低于30min	
	自动苏生器	MZS-30	台	2		
灭火装备	干粉灭火器	MFZ/ABC4A	只	20		
	风障		块	2	≥4m×4m	
检测仪器	氧气呼吸器校验仪	FJH-1	台	2		
	多种气体检定器	CZY50	台	2		
	瓦斯鉴定器	CJG10 CJG100	台	2	量程10%，量程100%	
	便携式氧气检测仪	CYT-25/1000(A)	台	1	数字显示，带报警功能	
	温度计		支	2	0-100℃	
装备工具	引路线		米	1000		
	氧气充填泵	AE102A	台	1	氧气充填室配备	
	采气样工具		套	1	包括球胆4个	
	防爆工具		套	1	锤、斧、镐、锹钎、起钉器等	
	氧气瓶	容积40L，压力≥10MPa		个	10	
		4h 氧气呼吸器配套		个	20	
		自动苏生器配套气瓶		个	2	
	救生索		条	1	长30m，抗拉强度3000kg	
	担架		副	2	含1副负压担架	
	保温毯		条	2	棉质	
	绝缘手套		副	2		
	刀锯		把	2		
电工工具		套	1			
药剂	氢氧化钙		t	0.5		

七、山东鲁泰华盛化工科技有限公司应急物资清单

序号	名称	单位	数量	存放位置	责任人	联系方式
1	头戴式防爆照明灯	套	2	应急指挥中心	宋继申	15953708768
2	化学防护服	套	2	固光车间	宋继申	15953708768
3	过滤式防毒面具	套	4	固光车间	宋继申	15953708768
4	气体浓度检测仪	台	2	固光车间	宋继申	15953708768
5	手电筒	套	4	固光车间、应急指挥中心	宋继申	15953708768
6	对讲机	套	8	固光车间、应急指挥中心	宋继申	15953708768
7	急救包	包	2	固光车间	宋继申	15953708768
8	应急处置工具箱	箱	2	固光车间	宋继申	15953708768
9	消防头盔	顶	2	应急指挥中心	宋继申	15953708768
10	灭火防护服	套	2	固光车间	宋继申	15953708768
11	防化手套	套	2	固光车间	宋继申	15953708768
12	防化靴	套	2	固光车间	宋继申	15953708768
13	安全腰带	套	2	固光车间	宋继申	15953708768
14	正压式空气呼吸器	套	4	固光车间、应急指挥中心	宋继申	15953708768
15	轻型安全绳	条	2	应急指挥中心	宋继申	15953708768
16	消防腰斧	把	2	应急指挥中心	宋继申	15953708768
17	室内消火栓	个	13	固光车间	宋继申	15953708768
18	室外消火栓	个	8	厂区	宋继申	15953708768
19	消防水炮	个	2	罐区	宋继申	15953708768
20	灭火器	个	142	厂区各处	宋继申	15953708768
21	移动式泡沫灭火装置	个	2	罐区	宋继申	15953708768
22	洗眼、淋洗设施	套	16	固光车间、产品仓库、罐区、装卸区	宋继申	15953708768

表4-2 外部应急物资装备清单

(一) 王楼煤矿应急物资装备

管理责任人：韩玉

联系电话：15106709559

序号	物资名称	规格、型号	数量	性能	存放地点
1	消防水龙带	Φ80 mm*20m	100	完好	专用材料库
2	消防水龙带	Φ100 mm*20m	40	完好	专用材料库
3	橡套电缆	MYQ 4×1.5	400	完好	专用材料库
4	矿用电线	MY3×4+1×2.5	200	完好	专用材料库
5	潜污泵	BQW40-20-5.5KW	2	完好	专用材料库
6	潜污泵	500W30-10-2.2KW	2	完好	专用材料库
7	钢管	Φ133mm	100	完好	机修厂
8	PE管	Φ160mm	300	完好	南场地
9	胶管	Φ51mm	300	完好	专用材料库
10	开关	QBZ-80	9	完好	专用材料库
11	吊车	25t	1	完好	准备工区
12	吊车	50t	1	完好	准备工区
13	叉车	8t	2	完好	准备工区
14	铲车	5t	5	完好	煤质科
15	安全带	高空	11	完好	专用材料库
16	编织袋		2000	完好	专用材料库
17	雨蓬	4m x10m帆布	13	完好	专用材料库
18	抬筐		95	完好	专用材料库
19	抬杠		38	完好	专用材料库
20	尖铁锹		13	完好	专用材料库
21	平铁锹		16	完好	专用材料库

22	锹把		155	完好	专用材料库
23	锹头		50	完好	专用材料库
24	手镐		22	完好	专用材料库
25	手镐头		77	完好	专用材料库
26	手镐把		170	完好	专用材料库
27	雨衣		23	完好	专用材料库
28	麻绳	Φ 12mm	300	完好	专用材料库
29	麻绳	Φ 30mm	1000	完好	专用材料库
30	棕绳	Φ 15mm	200	完好	专用材料库
31	对讲机		3	完好	专用材料库
32	直流水枪		8	完好	专用材料库
33	瓷瓶挂件		5	完好	专用材料库
34	防震锤		15	完好	专用材料库
35	复合绝缘子	35KV	18	完好	专用材料库
36	钢芯铝绞线	LGJ-120	100	完好	专用材料库
37	黄砂		10	完好	搅拌站
38	水泥		20	完好	搅拌站
39	红砖		5000	完好	搅拌站
40	沙		20	完好	搅拌站
41	石子		20	完好	搅拌站
42	矿灯		50	完好	充灯房
43	木板		5	完好	木工房

(二) 里彦煤矿应急物资装备

管理责任人：李洪刚

联系电话：13583730567

序号	物资名称	规格、型号	数量	性能	存放地点
1	潜水泵	BQS200-20-22/N	1	完好	防洪物资库
2	潜水泵	BQS30-36-7.5	2	完好	防洪物资库
3	潜水泵	BQS30-30-5.5/N	2	完好	防洪物资库
4	开关	QJZ9-80N	2	完好	防洪物资库
5	开关	QJZ9-50	1	完好	防洪物资库
6	开关	QJZ9-120	1	完好	防洪物资库
7	自吸离心泵	50ZX12.5-32 3KW	4	完好	防洪物资库
8	空气开关	TGB1NLE-125	4	完好	防洪物资库
9	手持式探照灯	LS-1513A	17	完好	防洪物资库
10	消防水带	φ 50mm×20m	6	完好	防洪物资库
11	消防水枪	φ 50mm	2	完好	防洪物资库
12	水带接头	φ 50mm	46	完好	防洪物资库
13	喉箍	φ 50mm	10	完好	防洪物资库
14	电缆	4mm ²	400	完好	防洪物资库
15	管接头	φ 50mm	11	完好	防洪物资库
16	管钳		6	完好	防洪物资库
17	手斧		2	完好	防洪物资库
18	安全带		3	完好	防洪物资库
19	皮裤		8	完好	防洪物资库
20	胶靴		13	完好	防洪物资库
21	伸缩梯	1.9m	1	完好	防洪物资库
22	救生绳	1×50m	2	完好	防洪物资库
23	铁丝	10#	100	完好	防洪物资库

24	雨衣		38	完好	防洪物资库
25	麻袋		200	完好	防洪物资库
26	水桶	铁桶	8	完好	防洪物资库
27	抬筐		40	完好	防洪物资库
28	麻绳		100	完好	防洪物资库
29	编织袋		3000	完好	防洪物资库
30	扁担		44	完好	防洪物资库
31	手镐		15	完好	防洪物资库
32	铁锹		34	完好	防洪物资库
33	探照灯	220v	2	完好	防洪物资库
34	风镐	G10	1	完好	防洪物资库
35	救生衣		10	完好	防洪物资库
36	通讯电话		2	完好	防洪物资库
37	连接装置	108mm	20	完好	防洪物资库
38	变通	Φ 108mm 变 Φ 57mm	2	完好	防洪物资库
39	三通接头	Φ 57mm	2	完好	防洪物资库
40	灭火器	FMZ/ABC8A 型	2	完好	防洪物资库
41	护目镜	3M 1621	10	完好	防洪物资库
42	手锤	1.5 磅	2	完好	防洪物资库
43	大竹扫帚		5	完好	防洪物资库
44	除雪铲		5	完好	防洪物资库
45	手拉葫芦	3T	2	完好	防洪物资库
46	帆布篷布	6m×30m	5		防洪物资库
47	防寒手套		20		防洪物资库

(三) 横河煤矿应急物资装备

管理责任人：张西伟

联系电话：13964917344

序号	物资名称	规格、型号	数量	性能	存放地点
1	消防水带	Φ50	20	完好	应急物资库
2	担架		2	完好	应急物资库
3	水袋		16	完好	应急物资库
4	撬棍		4	完好	应急物资库
5	钻杆		2	完好	应急物资库
6	消防阀		3	完好	应急物资库
7	安全带		6	完好	应急物资库
8	变节	Φ100变Φ75	2	完好	应急物资库
9	滤水器	Φ25	3	完好	应急物资库
10	截阀	Φ16	1	完好	应急物资库
11	快速接头	Φ52	40	完好	应急物资库
12	潜水泵	37KW	2	完好	应急物资库
13	麻绳		5	完好	应急物资库
14	伸缩梯		1	完好	应急物资库
15	普通梯		3	完好	应急物资库
16	煤电钻		1	完好	应急物资库
17	消防锹		4	完好	应急物资库
18	消防桶		4	完好	应急物资库
19	泡沫灭火器		20	完好	应急物资库
20	干粉灭火器		45	完好	应急物资库
21	CO ₂ 灭火器		10	完好	应急物资库
22	防火板		44	完好	应急物资库

23	塑料防火板		8	完好	应急物资库
24	探照灯		4	完好	应急物资库
25	注水器		8	完好	应急物资库
26	风机		2	完好	应急物资库
27	剪刀		2	完好	应急物资库
28	快速接头	Φ108	25	完好	应急物资库
29	高压截阀	Φ50	4	完好	应急物资库
30	高压截阀	Φ100	4	完好	应急物资库
31	弯头	Φ108	2	完好	应急物资库
32	截阀	Φ10	2	完好	应急物资库
33	法兰盘	Φ50、Φ75	2	完好	应急物资库
34	电缆	15mm ² 16mm ²	150 200	完好	应急物资库
35	胶管	Φ50	6	完好	应急物资库
36	岩粉		18	完好	应急物资库
37	密封圈	Φ108	100	完好	应急物资库
38	密封圈	Φ75	80	完好	应急物资库
39	泡沫剂		6	完好	应急物资库
40	铁丝		120	完好	应急物资库
41	抬筐		200	完好	应急物资库
42	编织袋		15400	完好	应急物资库
43	扁担		260	完好	应急物资库
44	防雨布		250	完好	应急物资库
45	雨衣		40	完好	应急物资库
46	潜污水泵	5.5KW 660V	4	完好	应急物资库

47	潜污水泵	5.5KW 380V	4	完好	应急物资库
48	潜污水泵	4KW 380V	1	完好	应急物资库
49	煤层注水泵	5D-2/150 11KW	1	完好	应急物资库
50	QJ潜水泵	18.5KW	2	完好	应急物资库
51	离心式清水泵	37KW	3	完好	应急物资库
52	配套开关	30A/80A	7	完好	应急物资库
53	石棉毯		6	完好	应急物资库
54	胶管	Φ25	10	完好	应急物资库
55	帐篷		2	完好	应急物资库
56	安全帽	LN-05	20	完好	应急物资库
57	活口扳手		2	完好	应急物资库
58	管钳	36寸	5	完好	应急物资库

(四) 凯本金威特种化学品(济宁)有限公司可提供应急物资清单

序号	物资名称	数量	联系人	联系电话
1	二氧化碳灭火器	4	杨 冰	17686181861
2	消防法战斗服	6	杨 冰	17686181861
3	重型防化服	2	杨 冰	17686181861
4	正压自给式呼吸器	2	杨 冰	17686181861
5	消防斧	2	杨 冰	17686181861
6	消防应急绳	6	杨 冰	17686181861
7	二氧化碳灭火器	2	杨 冰	17686181861
8	耐酸碱服	10	杨 冰	17686181861
9	防毒面具	7	杨 冰	17686181861
10	滤毒罐	6	杨 冰	17686181861
11	防毒口罩	8	杨 冰	17686181861
12	滤毒盒	5	杨 冰	17686181861
13	可燃气体、氧气组分检测仪	2	杨 冰	17686181861

(五) 山东辰龙药业有限公司可提供以下应急物资清单

序号	物资名称	数量	联系人	联系电话
1	应急防爆照明手电	6	雷晓刚	18905471501
2	防护面罩	6	雷晓刚	18905471502
3	长管呼吸器	4	雷晓刚	18905471503
4	雨衣	5	雷晓刚	18905471504
5	雨鞋	5	雷晓刚	18905471505
6	灭火毯	6	雷晓刚	18905471506
7	对讲机	16	雷晓刚	18905471507
8	切割机	1	雷晓刚	18905471508
9	防化服	2	雷晓刚	18905471509
10	消防战斗服	6	雷晓刚	18905471510
11	正压式空气呼吸器	2	雷晓刚	18905471511
12	消防水带	3	雷晓刚	18905471512
13	消防枪头	3	雷晓刚	18905471513
14	消防铲	6	雷晓刚	18905471514
15	消防桶	4	雷晓刚	18905471515

(六) 济宁金泰利华化工科技有限公司可提供应急物资清单

序号	应急物品	数量	联系人	联系方式
1	灭火器 (8kg+35kg)	1138	谌业存	15069701659
2	战斗服	6	谌业存	15069701659
3	抢险服	4	谌业存	15069701659
4	破拆板斧	10	谌业存	15069701659
5	破拆器	2	谌业存	15069701659
6	腰斧	5	谌业存	15069701659
7	三通接头	2	谌业存	15069701659
8	滤毒罐	30	谌业存	15069701659
9	定位器	12	谌业存	15069701659
10	应急照明	2	谌业存	15069701659
11	梯子	1	谌业存	15069701659
12	消防带	10	谌业存	15069701659
13	枪头	10	谌业存	15069701659
14	铁锹	10	谌业存	15069701659
15	应急移动水泵	2	谌业存	15069701659

附件5

有关应急部门、机构或人员联系方式

附件5-1

**山东鲁泰控股集团有限公司
生产安全事故应急救援指挥部成员联系表**

指挥部	姓名	部门/职务	联系电话	
			办公室	手机
总指挥	李合军	党委书记、董事长	5126001	18308373777
	魏忠勋	党委副书记、总经理	5126002	15805372075
副总指挥	张新华	党委副书记、工会主席	5126003	18854721666
	袁 歆	党委委员、纪委书记	5126007	13963767319
	王亚平	党委委员、副总经理	5126068	13305378868
	鲍学彬	副总经理、总工程师	5126052	13963735128
	贾广海	副总经理、安全总监	5126023	13792303796
	楚旭峰	副总经理	5126038	18053731156
	肖作飞	董事会秘书	5126005	18053731166
成员	张敬民	工会副主席、政治工作部主任	5126019	18053731186
	张玉标	副总工程师、鲁泰化学总经理	3118870	13953778218
	康 甲	副总经济师、人力资源部经理	5126031	18053731188
	徐春和	安全生产与应急管理部（总工办）经理	5126051	13963759786
	王钧强	综合办公室主任	5126000	13953779856
	陈 燕	财务部经理	5126035	13964988899
	岳耀允	运营管理部、合规合法部经理	5126017	13963765819
	潘 岩	市场监管部经理	5126072	13953711888
	俞 鹏	董事会秘书处经理	5126073	18678726767
	王立伟	科技信息部、规划发展部经理	5126028	18053731118
	甄洪闪	纪检监察室主任、审计部经理	5126010	18053731119
	邵国华	鲁泰矿业副总经理、鹿洼矿长	6088666	13853734199
	时圣国	鲁泰矿业副总经理、安全总监	5126056	13563737386
	曾强军	鲁泰矿业副总经理、总工程师	5126053	18053731126
	张丙科	鲁泰矿业副总经理	5126050	13791761665
	胡 伟	鲁泰化学工会主席	3118895	13562706167
	王允来	鲁泰化学副总经理，总工程师	3118890	13475767199
	方继民	鲁泰化学总会计师	3118832	13705470007
	张国森	鲁泰供应链管理公司总经理	5126061	13854716888
	赵子友	太平煤矿矿长	5463799	13791722549
	赵林国	太平煤矿救护队长	5462082	13583707790
	李树华	鹿洼煤矿救护队长	6088368	17865703999

附件5-2

山东鲁泰控股集团有限公司 生产安全事故应急救援有关单位联系表

单位名称	地 址	值班电话
济宁市能源局	济宁太白湖新区第二十三届省运会指挥中心C区6楼	0537-2365876 (调度指挥中心)
济宁市应急管理局	济宁太白湖新区第二十三届省运会指挥中心	0537-2907718
济宁市政府总值班室	济宁市红星中路13号	0537-2348163 0537-2312163
山东省能源局	济南市市中区旅游路28666号	0531-51763666 0531-51763775
山东省应急管理厅	济南市泉城路147号	0531-82881100
山东省人民政府总值班室	济南市历下区省府前街1号	0531-51786304
国家矿山安全监察局山东局执法四处	济宁市高新区同济路167号	0537-2980916/2980918
国家矿山安全监察局山东局	山东省济南市堤口路141号	0531-85686222 0531-85686333
国家矿山安全监察局	北京市和平里北街21号	010-64294453
国家应急管理部	北京市西城区广安门南街70号	010-64463685

附件5-3

生产安全事故应急救援专家组联系表（内部）

单位名称	姓名	职务	专业	联系电话	
				办公室	手机
鲁泰控股	贾广海	副总经理	安全	5126023	13792303796
鲁泰控股	鲍学彬	总工程师	矿建	5126052	13963735128
鲁泰控股	徐春和	总工办主任	机电	5126051	13963759786
鲁泰控股	冯建文	总工办副主任	地测防治水	5126051	17753775706
鲁泰矿业	时圣国	副总经理	通防	5126056	13563737386
鲁泰矿业	曾强军	总工程师	采矿	5126053	18053731126
鲁泰矿业	张丙科	副总经理	机电	5126050	13791761665
鲁泰矿业	张攀	技术部经理	地测防治水	5126055	13853751349
鲁泰矿业	孙涛	机电部经理	机电	5126050	13791774202
鲁泰矿业	孙汝华	安监部经理	安全	5126056	15163768822
鲁泰矿业	谢群	技术部副经理	采掘	5126055	15064721727
太平煤矿	文延蕾	总工程师	采掘	5462047	13605378869
太平煤矿	扈振波	通防副总	通防	5462082	15854748478
太平煤矿	于利	地测副总工程师	地测防治水	5462026	13954746079
太平煤矿	王伟	应急办主任	应急调度	5462005	13805376942
太平煤矿	赵林果	兼职救护队队长	矿山救护	5462060 转2078	13583707790
鹿洼煤矿	王怀增	安全总监	安全专业	6088868	13791711711
鹿洼煤矿	陈素贞	总工程师	采掘	6088603	13563756008
鹿洼煤矿	丛培杰	地测防治水副总	地测防治水	6088878	18254738518
鹿洼煤矿	丁仰卫	通防副总	通防	6088268	13791771160
鹿洼煤矿	李浩建	应急办主任	应急调度	6088668	13562793798
鹿洼煤矿	李树华	兼职救护队队长	矿山救护	6088368	17865703999
鲁泰化学	戴传华	安全监察局经理	安全专业	3118885	13853766389
鲁泰化学	赵波	生产技术部经理	化工专业	3118890	15020738833
建材公司	张文学	总经理	硅酸盐专业	3118586	13562706909

建材公司	任延春	生产副总经理	硅酸盐专业	3118978	13964934201
热电公司	李继鹏	总经理	电气专业	3118678	13515374568
热电公司	于顺才	安全总监	安全专业	3118088	13675375006
化工公司	余波	总经理	化工专业	3118858	15166375000
化工公司	高中锋	副总经理	电气专业	3118879	13792355607
化工公司	宋磊	副总经理	化工专业	3118772	13791720228
鲁泰华盛	陈祥辉	总经理	化工专业		13505373627
鲁泰华盛	张静	工程技术部负责人	化工专业		15253728728
鲁泰华盛	金鑫	安全环保部负责人	安全专业		18063191998

附件5-4

生产安全事故应急救援专家组联系表（外部）

姓名	单位	专业	职称	座机	手机
吴向前	山东能源集团	采矿工程	研究员	0531-62355008	13508975246
孙希奎	山东能源集团	采矿工程	研究员	0531-66597730	13583389188
王立才	山东能源集团	采矿工程	研究员	0531-66597726	18678870811
肖耀猛	兖矿能源	采矿工程	研究员	0537-5391697	13863752599
张修峰	防冲中心	冲击地压	研究员	0531-62358577	13953863379
韩跃勇	防冲中心	冲击地压	高级工程师	0477-3115089	13863799726
谭云亮	山东科技大学	冲击地压	教授	0532-86057017	13583277017
潘立友	山东科技大学	冲击地压	教授	0538-3078108	13805485317
程卫民	山东科技大学	通防	教授	0532-86057617	13789879668
张延松	山东科技大学	通防	教授	0532-86057748	13708386963
陆伟	山东科技大学	防灭火	教授	0532-86057013	15902358877
张连贵	兖矿能源	水文地质	研究员	0537-5933807	13705377094
魏久传	山东科技大学	地测防治水	教授	0532-80657280	13789879299
胡能应	山东能源集团	通防	研究员	0531-66597966	15020750899
郝迎格	山东能源集团	通防	研究员	0531-66597727	13518659630
王洪权	兖矿能源	通防	研究员	0537-5383188	13305375315
赵延湘	新矿集团	通风与安全	研究员	0538-7875816	13953863386
赵洪刚	山东能源集团	机电	研究员	0531-66597729	13953785199
官志杰	兖矿能源	机电管理	研究员	0537-5393366	15905376188
李伟	新能源公司	发供电	研究员	0531-62355617	13505370259
杨庆东	山能重装	机械制造	高级工程师	0538-7825808	18953861897

附件5-5

生产安全事故内外部救援队伍通信联系表

单位名称	值班电话	单位详细地址
太平煤矿兼职救护队	0537-5462082	太平煤矿
鹿洼煤矿兼职救护队	0537-6088368	鹿洼煤矿
济宁市危险化学品应急救援一中队	0537-3118825 0537-3118612	鲁泰化工
兖矿集团股份有限公司 军事化矿山救护大队	0537-5381496 0537-5381497	济宁高新区柳行街道孙桥村北
兖矿集团股份有限公司军事化矿山救护大队直属一中队	0537-2625118	济宁高新区柳行街道孙桥村北
山东省矿山钻探应急救援中心	0537-6693678	济宁市任城区煤田地质大厦
山东能源集团矿山救护二大队	0538-7872399	山东省泰安市新泰市 新汶街道203号
济宁矿业集团救护中队	0537-2593535	济宁市任城区南张街道 济矿集团运河煤矿
济宁医学院附属医院	0537-2903366 0537-2903116	山东省济宁市市中区 古槐路79号
济宁市第一人民医院	0537-2257120	济宁高新区孟子大道
济宁市第二人民医院	0537-2653111	济宁市红星东路65号
鱼台县人民医院	0537-6211272 0537-6211323	鱼台县湖凌一路
邹城市人民医院（千泉院区）	0537-5250813	邹城市千泉路59号
邹城市人民医院（孟子湖院区）	0537-6626001	邹城市仁爱路66号
鱼台县消防救援大队 张黄消防救援站	0537-3535019	鱼台县张黄化工园区 兴化路与武军路交叉口西路南
太平镇消防救援站	0537-5585169	济宁市邹城市平阳大街平阳寺 派出所东侧约240米

附件5-6

自然灾害政府部门联系方式

序号	单位名称	联系方式	备注
1	济宁市气象局	0537-2236067	
2	济宁市水利局	0537-2386268	
3	济宁市防汛抗旱指挥部办公室	0537-2907589	
4	山东省气象局	0531-81603500	
5	山东省水利厅	0531-51767018	
6	山东省防汛抗旱指挥部办公室	0531-51787860	

附件6

格式化文本

附件6-1

山东鲁泰控股集团有限公司生产安全事故调度接报记录表

序号	汇报时间	汇报单位	汇报人	汇报内容		备注
				事故基本情况	事故处置情况	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

附件6-2

山东鲁泰控股集团有限公司生产安全事故应急响应及处理记录表

序号	指令人	指令人职务	指令时间	指令内容	指令落实情况	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

附件6-3

山东鲁泰控股集团有限公司生产安全事故快报单

报告单位名称				
事故发生日期时间				
所属行业				
核定产能				
事故地点				
事故类型				
经济损失初步测算(万元)				
事故伤亡人数				
共计 人	其中：死亡 人	重伤 人	轻伤 人	被困(涉险) 人
事故简单经过				
原因初步分析				
抢险救灾进展情况及采取的措施				
发生事故的现场示意图(可附页)				
报告地方政府情况				

单位负责人：

报告时间： 年 月 日 时 分

附件6-4

山东鲁泰控股集团有限公司生产安全事故续报单

填报时间								
填报二级公司								
三级单位名称								
事故发生地点								
现场基本情况								
被困人员基本信息								
序号	姓名	性别	出生年月	年龄	工种	参加工作年月	户籍所在地	现家庭住址
事故救援进展情况								
事故救援方案								
救援结束后采取措施								

填表说明：1. 该表格应在事故发生后，每天上午、下午定期汇报两次。


2. 事故现场发生重大变化，或事故救援方案发生重大变更，或应急救援发生重大变化时，随时汇报。

附件7关键的路线、标识和图纸

太平煤矿协议救援队伍行动线路图




鹿洼煤矿协议救援队伍行动线路图




太平煤矿协议医院地理位置图



鹿洼煤矿协议医院地理位置图



太平煤矿应急资源分布图



鹿洼煤矿应急资源分布图



鲁泰化学地理位置企业布置图



企业布置图



